



שירותי פלדה חיתוך וגזירת גלילי פלדה


מרכז שירותי הפלדה של צינומטל בע"מ מתמחה בעיבוד והספקה של גלילים, פחים וסרטים מפלדה לתעשיית מוצרי הצריכה, הבניה, החקלאות והתשתית.

מרכז זה הינו אחד מהמובילים בארץ ברמת האיכות, השירות ומגוון שירותי העיבוד המסופקים תחת קורת גג אחת.

ביכולתנו לחתוך פחים וסרטי פלדה בהתאם לדרישת הלקוח ממגוון החומרים הבאים:

- פח מעורגל בחום - HOT ROLLED
- פח מעורגל בקור - COLD ROLLED
- פח מגולוון - GALVANIZED
- פח מגולוון צבוע - PRE-PAINTED
- פח צרוב ומשומן - PICKLED & OILED
- פח ריצפה (מרוג) - PATTERNED PLATE

ניתן להזמין באורכים, רוחבים ובעוביים שונים.



מכון התקנים הישראלי

צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379
טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321
www.zinometal.com



באפשרותנו לספק שרותי עיבוד גילי פח מעורגלים בחום (H.R. STEEL) במידות שונות:

עובי	רוחב	אורך
מ"מ	מ"מ	מטר
1.5	עד 1500	עד 4
1.85	עד 1500	עד 4
2.0	עד 1500	עד 4
2.2	עד 1500	עד 4
2.5	עד 1500	עד 4
2.75	עד 1500	עד 4
3.0	עד 2000	עד 12
4.0	עד 2000	עד 12
5.0	עד 2000	עד 12
6.0	עד 2000	עד 12
8.0	עד 2000	עד 12
10.0	עד 2000	עד 12
12.0	עד 2000	עד 12

■ ניתן להזמין עוביים, רחבים ואורכים שונים בתאום מוקדם.

סוגי החומר:

■ ST-37.2 - DIN 17100, תקן בינלאומי
EN 10025 - S235JR
או כל סוג חומר אחר המקביל לתקן.
סיבולת למידות לפי:
EN 10051

■ ST-52.3 - DIN 17100, תקן בינלאומי
EN 10025 - S355J2G3
או כל סוג חומר אחר המקביל לתקן.
סיבולת למידות לפי:
EN 10051

■ ניתן לעבד גילי פח מחומר לקוח.



צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379
טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321
www.zinometal.com



באפשרותנו לספק פחים מעורגלים בקור (C.R. STEEL) במידות שונות:

עובי	רוחב	אורך
מ"מ	מ"מ	מטר
0.4	עד 1250	עד 4
0.45	עד 1250	עד 4
0.5	עד 1250	עד 4
0.55	עד 1250	עד 4
0.6	עד 1250	עד 4
0.7	עד 1250	עד 4
0.8	עד 1250	עד 4
0.9	עד 1250	עד 4
1.0	עד 1500	עד 4
1.2	עד 1500	עד 4
1.4	עד 1500	עד 4
1.5	עד 1500	עד 4
1.8	עד 1500	עד 4
2.0	עד 1500	עד 4
2.5	עד 1500	עד 4
3.0	עד 1500	עד 4

■ ניתן להזמין עוביים, רחבים ואורכים שונים בתאום מוקדם.
סוגי החומר: EN 10130 - DC01.

סיבולת למידות לפי EN 10131.

■ ניתן לעבד גילי פח מחומר לקוח.



באפשרותנו לספק פחים מצופי אבץ (מגולוונים) בתהליך רציף במידות שונות:

עובי	רוחב	אורך
מ"מ	מ"מ	מטר
0.4	עד 1500	עד 4
0.45	עד 1500	עד 4
0.5	עד 1500	עד 4
0.55	עד 1500	עד 4
0.6	עד 1500	עד 4
0.7	עד 1500	עד 4
0.8	עד 1500	עד 4
0.9	עד 1500	עד 4
1.0	עד 1500	עד 4
1.25	עד 1500	עד 4
1.5	עד 1500	עד 4
1.75	עד 1500	עד 4
2.0	עד 1500	עד 4
2.5	עד 1500	עד 4
3.0	עד 1500	עד 4
4.0	עד 1500	עד 4

■ ניתן להזמין עוביים, רחבים ואורכים בתאום מוקדם.

סוגי החומר: EN 10142 לפי DX51D

עובי שכבת האבץ: Z 100-275 (100-275 g/m²)

■ לפי דרישה מיוחדת, ניתן להזמין פחים בעלי ציפוי אבץ דק או עבה יותר.

טיב פני השטח:

■ צינומטל מספקת פח מגולוון עם "פרחים" בגודל רגיל (Normal Spangle).

כמו כן אנו מספקים לפי הזמנה מיוחדת:

1. פח מגולוון עם "פרחים" (Minimized Spangle).

2. ערגול לאחר הציפוי Skin Passed (המתאים במיוחד לצביעה).

■ כדי למנוע חלודה לבנה (תחמוצת אבץ) צינומטל מספקת את הפח מוגן בתחמוצת כרום (פאסיביזציה), ולפי דרישה מיוחדת ניתן להזמין:

1. פח משומן.

2. פח מוגן בתחמוצת כרום ושמן גם יחד - לאפקטיביות מקסימלית מפני חלודה.

■ ניתן לעבד גלילי פח מחומר לקוח.



מכון התקנים הישראלי

צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379

טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321

www.zinometal.com



באפשרותנו לספק פחים צבועים חרושתית במידות שונות:

עובי	רוחב	אורך
מ"מ	מ"מ	מטר
0.4	עד 1250	עד 4
0.45	עד 1250	עד 4
0.5	עד 1250	עד 4
0.55	עד 1250	עד 4
0.60	עד 1250	עד 4
0.75	עד 1250	עד 4
0.80	עד 1250	עד 4

- הפח הצבוע מסופק בגוונים שונים לפי הזמנת הלקוח.
- ניתן להזמין עוביים, רחבים ואורכים שונים בתאום מראש.
- פח הבסיס מצופה אבץ (מגולוון) ומעורגל בקור (C.R. STEEL).
- ניתן לעבד גלילי פח מחומר לקוח.





באפשרותנו לספק סרטי פלדה גזורים ברוחב ומשקל לפי דרישת הלקוח מהחומרים הבאים:

■ פח מעורגל בחום (H.R. STEEL)

■ פח מעורגל בקור (C.R. STEEL)

■ פח מצופה אבץ - מגלון

■ פח צרוב ומשומן (PICKLED & OILED)

■ פח צבוע

■ פח מצופה אלומיניום ואבץ - אלוצינק

■ פח מצופה אבץ (מגלון) - אלקטרוליטי

את הסרטים ניתן לספק ברוחב 15-1500 מ"מ, ובעובי של 0.4-4 מ"מ, בהתאם לסוג החומר. קוטר הקדח הסטנדרטי הוא 500 מ"מ.

■ אריזות לפי דרישת הלקוח.



צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379
טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321
www.zinometal.com