

לוחות פח איסכורית ופח גלי

שימושים:

- קירוי וחיפוי מבנים
- גידור אטום
- חיפוי גגות קמורים
- התקנת מחיצות
- תבנית ליציקת בטון

צינומטל

מוצרי מתכת מתקדמים



נתוני חתך פח גלי

עבור 100 ס"מ רוחב

מומנט אנרציה	מומנט התנגדות	משקל תאורטי	שטח חתך	עובי פח פלדה לא מצופה
(cm ⁴)	(cm ³)	(kg/m)	(cm ²)	(mm)
9.97	10.84	4.72	6.02	0.40
11.26	12.21	5.32	6.78	0.45
12.57	13.58	5.93	7.54	0.50
13.88	14.96	6.52	8.31	0.55
15.20	16.35	7.13	9.08	0.60
16.54	17.74	7.73	9.85	0.65
17.89	19.13	8.34	10.62	0.70
19.24	20.53	8.94	11.39	0.75
20.61	21.93	9.55	12.17	0.80

הלוחות מיוצרים מפלדה מעוגלת בקר, חומר גלם לפי תקן ASTM A653 או שווה ערך. הפלדה מצופה אבץ בלבד או אבץ בתוספת צביעה בתנור, בגוון לבן או כל גוון אחר לפי צרכי הלקוח.

יתרונות

- הקניית צורה אסתטית חיצונית למבנה.
- בעל חוזק מכני רב.
- העברת עומסים לחלקי מבנה אחרים.
- עמידות בתנאי מזג האוויר לאורך שנים.
- מבחר צבעים חרושתיים באיכות מעולה.
- מאפשר יצירת גגות קמורים.
- מצריך מינימום תחזוקה.
- הקשחת המבנה על ידי יצירת דיאפרגמה.

מידות

עובי: 0.25 - 0.8 מ"מ.
רוחב כיסוי הפח: ראה שירותים מצורפים.
אורך: לפי הזמנת הלקוח, עד 12 מטר.
גיליון: עד 275 $\frac{mm}{m}$.
צבע: פוליאסטר, סיליקון פוליאסטר לפי צרכי הלקוח.
עובי צבע חיצוני: כ- 25 מיקרון.
עובי צבע פנימי: כ- 5-10 מיקרון.

דגמים

פח גלי
איסכורית 4 גלים
איסכורית 5 גלים
רוכבים

נתוני חתך פח 4 גלים

עבור 100 ס"מ רוחב

מומנט אנרציה	מומנט התנגדות ביחס לסיב תחתון	מומנט התנגדות ביחס לסיב עליון	משקל תאורטי	שטח חתך	עובי פח פלדה לא מצופה
(cm ⁴)	(cm ³)	(cm ³)	(kg/m)	(cm ²)	(mm)
8.45	10.91	2.76	3.62	4.61	0.40
9.50	12.23	3.10	4.07	5.18	0.45
10.56	13.55	3.44	4.52	5.76	0.50
11.61	14.86	3.78	4.97	6.33	0.55
12.67	16.16	4.12	5.42	6.91	0.60
13.72	17.45	4.46	5.88	7.48	0.65
14.78	18.73	4.79	6.33	8.06	0.70
15.83	20.00	5.13	6.78	8.63	0.75
16.88	21.27	5.47	7.23	9.21	0.80

נתוני חתך פח 5 גלים

עבור 100 ס"מ רוחב

מומנט אנרציה	מומנט התנגדות ביחס לסיב תחתון	מומנט התנגדות ביחס לסיב עליון	משקל תאורטי	שטח חתך	עובי פח פלדה לא מצופה
(cm ⁴)	(cm ³)	(cm ³)	(kg/m)	(cm ²)	(mm)
9.59	10.38	3.08	3.76	4.79	0.40
10.79	11.64	3.46	4.23	5.39	0.45
11.99	12.90	3.84	4.70	5.99	0.50
13.18	14.15	4.22	5.17	6.58	0.55
14.38	15.40	4.60	5.64	7.18	0.60
15.58	16.64	4.98	6.11	7.78	0.65
16.78	17.87	5.36	6.58	8.38	0.70
17.79	19.09	5.74	7.05	8.98	0.75
19.17	20.31	6.11	7.52	9.58	0.80


כל תכנון לשימוש בעזרת פרופילים אלו, דורש אישור הנדסי של גורם מוסמך

צינומטל


מוצרי מתכת מתקדמים



לוח פח גלי



לוח אסכורית 4 גלים



לוח אסכורית 5 גלים



רוכב מתאים ללוח איסכורית 4 גלים ו-5 גלים

המידות במ"מ

צינומטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מראש את מידותיו או נתוניו הטכניים של המוצר



צינומטל - מוצרי מתכת מתקדמים

צינומטל בע"מ היא חברה תעשייתית מהמובילות והגדולות בתחומה בשוק הישראלי. החברה נוסדה ב-1959. כיום נסחרות מניותיה בבורסה לניירות ערך של תל-אביב.

החברה עוסקת בייצור ובשיווק מגוון רחב ביותר של מוצרי מתכת מתקדמים לשוק הבנייה, התעשייה והחקלאות בישראל. סל המוצרים הגדול של צינומטל תוכנן באופן שיענה על כל צורך מקצועי וטכני בכל אחד מתחומי פעילותה. החברה משקיעה באופן קבוע בפיתוח מוצרים חדשים ושיפור המוצרים הקיימים, על בסיס מדיניות של טיפול ממוקד בצרכי הלקוח תוך מתן מענה לצרכי השוק המשתנים.

מוצרי בנייה מתקדמים

ייצור מגוון רחב ביותר של פרופילי מתכת, לבנייה מתקדמת כגון פרופילים לקירות גבס ופרופילים לתקרות אקוסטיות. כיום גאה צינומטל להעניק ללקוחותיה מבחר גדול ביותר של מוצרי פלדה מתקדמים.

צינורות הולכה

ייצור ושיווק מגוון רחב של צינורות פלדה להולכת מים ונוזלים; צינורות מצופים ללא תפר, צינורות ללא תפר שחורים ומגולוונים, צינורות מגולוונים למערכות אינסטלציה וקולטי שמש, צינורות לקווי מים עירוניים וצינורות למערכות כיבוי אש אוטומטיות (ספרינקלרים).

צינורות ופרופילים למבנים

ייצור ושיווק מגוון גדול במיוחד של צינורות, פרופילים ופרופילים פתוחים מפלדה, שחורים ומגולוונים, למבנים, לתעשייה, לחקלאות ולתעשיית הריהוט.

מרכז שרותי פלדה

התמחות בעיבוד ובהספקה של גלילים וסרטים מפלדה לתעשיית הבנייה, התשתית, החקלאות ומוצרי הצריכה. כמו כן, ייצור והספקת לוחות פח איסקורית ולוחות פח גלי, צבועים ומגולוונים, לשימוש בבניית סככות, קונסטרוקציות, מחיצות וגידור אזורי בנייה.

צינומטל

מוצרי מתכת מתקדמים



צינומטל בע"מ

אזור התעשייה הישן, נתניה 42379
טל: 09-8822904 פקס: 09-8619321
www.zinometal.com