

BRILLIANT FUTURES™

WITH MiSight® 1 day



**הידעתם? ניתן להאט את
הדרדרות הראייה של ילדכם.
שאלו על עדשות המגע MiSight® 1 day
אל תתנו לקוצר הראייה שלהם להגביל אותם.**



CooperVision®

*Indications for use: MiSight® 1 day (omafilcon A) soft (hydrophilic) contact lenses for daily wear are indicated for the correction of myopic ametropia and for slowing the progression of myopia in children with non-diseased eyes, who at the initiation of treatment are 8-12 years of age and have a refraction of -0.75 to -4.00 diopters (spherical equivalent) with ≤ 0.75 diopters of astigmatism. The lens is to be discarded after each removal.

מדוע חשוב להאט את התקדמות קוצר הראיה?
ילדים ובני נוער הסובלים מקוצר ראייה בדרך כלל
יצטרכו עם הזמן מרשם גבוה יותר במשקפיים שלהם.²

המשמעות של מרשם גבוה
- משקפיים עבים ופחות נוחים
- הגברת התלות במשקפיים
- הגדלת הסיכון להתפתחות מחלות עיניים בעתיד.³



מסכים, זמן ממושך בבית וגנטיקה - מגבירים את הסיכוי להתפתחות קוצר ראייה

קוצר ראייה נגרם בעיקר משום שגלגל העין מתארך יותר על המידה. ישנם גורמים נוספים שמגדילים את הסיכון להידרדרות קוצר הראייה:

יותר מדי זמן מסך וקריאה

חשוב לדעת ששימוש מרובה במחשבים, צפייה בטלוויזיה וקריאה, מעלים את הסיכוי לפתח קוצר ראייה.^{5,10}

בילוי מועט תחת כיפת השמיים

אור השמש מאיץ את הייצור של ויטמין D ושל דופמין אשר קשורים להתפתחות עיניים בריאות.^{7,8} מומחים ממליצים על בילוי של בילוי של כ- 90 דקות בכל יום מחוץ לבית ותחת כיפת השמיים.⁹

היסטוריה משפחתית

סביר להניח שילדים להורים עם קוצר ראייה ירשו אותו מהוריהם. למעשה, אם שני ההורים סובלים מקוצר ראייה, יש סיכוי של 50% שגם הילד שלהם יהיה קצר ראי.⁶




ללא טיפול, ברב המקרים, קוצר הראיה מטפס

בעוד שמשקפיים ועדשות מגע רגילות מספקים ראייה ברורה, הם לא מאטים את הקצב שבו קוצר ראייה מתקדם. אם הילד או המתבגר שלכם סובל היום מקוצר ראייה, כדאי לשקול הרכבת עדשות מגע **MiSight® 1 day** להאט התקדמות קוצר הראיה.


עדשות לשימוש במהלך היום אשר נועדו להאט את קוצר הראיה אצל ילדים ובני נוער. עדשות אלו הן בדיוק כמו עדשות מגע רכות חד פעמיות רגילות אולם יש להן עיצוב אופטי ייחודי אשר הוכח כי הוא מאט את התקדמות קוצר הראיה.

MiSight® 1 day
עדשות מגע בעלות
מיקוד כפול



עדשות מגע MiSight® 1 day, לאורח החיים האקטיבי של ילדים ובני נוער.

MiSight® 1 day הן עדשות מגע חד פעמיות שעוצבו במיוחד לילדים ולנוער במטרה להעניק להם שני יתרונות. ראיה ברורה ללא משקפיים וגם אפשרות להאט את גדילת המרשם שלהם.



הוכח מחקרית!
עדשות המגע מאטות את התקדמות קוצר הראיה אצל ילדים בשיעור של **59% בממוצע.**

ילדים צעירים החל מגיל 8 יכולים להרכיב עדשות מגע בהצלחה והם סיפרו לנו שעם עדשות מגע הם:¹³

- ✓ **מרגישים בעלי מסוגלות גדולה יותר לקחת חלק בפעילויות ספורטיביות ופעילויות פיזיות אחרות**
- ✓ **מרגישים טוב יותר בנוגע להופעה החיצונית שלהם**
- ✓ **יותר קל להם להשתלב מבחינה חברתית**



*95% of children were successfully fit with MiSight® 1 day or Proclear® 1 day. † Over 3 years, compared to a single vision 1 day lens.

MiSight® 1 day: מה המחקר אומר?

במשך 3 שנות מחקר, עדשות MiSight® 1 day הפחיתו את התקדמות קוצר הראיה בילדים בשיעור של 59% במוצע¹²

האטה של
59%

ילדים מעדיפים בצורה מובהקת[†] את עדשות MiSight® 1 day על פני הרכבת המשקפיים שלהם¹⁴

9 מתוך 10
מעדיפים

90% מההורים הצהירו שילדיהם מאושרים בחוויה הכוללת של הרכבת עדשות מנע¹²

90%
מאושרים

^{*} How much do you like wearing your contact lenses? 87/97 (90%) Top box 'I like contact lenses the best' Subjective response @60M. [†] Over 3 years, compared to a single vision 1 day lens.



מה אומרים מרכיבי העדשות?

”ממש לא אהבתי איך שאני נראית עם משקפיים.
העדשות שיפרו לי את המצב החברתי

שירה בת 13

”

”כשאני מרכיבה עדשות מגע
אני מרגישה הרבה יותר נוח עם עצמי

אלה בת 13

”

”לקח לי יום או יומיים להתרגל לעדשות
ולאחר מכן התחלתי לטפל בהן לבד לגמרי


תמר בת 9.5

”

”הרבה יותר נוח עם העדשות, אני לא צריכה לחשוש שהן
יפלו לי במהלך התרגיל ואני לא צריכה להוריד אותן כל פעם

יולי בת 12.5, מתעמלת קרקע

”



שאלו את האופטומטריסט על עדשות המגע MiSight® 1 Day, שמאטות את קצב התקדמות קוצר הראייה

References

1. Zadnick K, et al. *JAMA Ophthalmol.* 2015 Jun; 133(6): 683–689. 2. Walline JJ, et al. *Cochrane Database of System Rev.* 2020;1:CD004916 3. Tideman J, et al. *JAMA Ophthalmol.* 2016;134:1355–1363 4. McCullough SJ, et al. *PLoS ONE.* 2016;11: e0146332 5. Wolffsohn JS, et al. *Cont Lens Anterior Eye.* 2016;39:106–116 6. Morgan P. Is Myopia Control the Next Contact Lens Revolution? *The Optician* 2016. Available at: www.opticianonline.net/cet-archive/127. Accessed August 2020 7. Yazar et al. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2014 Jun 26;55(7):4552–9. 8. Feldkaemper M & Schaeffel F. *Exp Eye Res.* 2013 Sep;114:106–19. 9. WHO. The impact of increasing prevalence of myopia and high myopia. A Report of the Joint World Health Organisation (2015). Available at: www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf. Accessed August 2020. 10. Gifford P & Gifford, K. *Optom Vis Sci.* 2016;93:336–343. 11. The College of Optometrists. Myopia management. Available at: www.college-optometrists.org/the-college/policy/myopia-management.html. Accessed August 2020 12. Chamberlain P, et al. *Optom Vis Sci.* 2019;96:556–567. 13. Children's contact lenses claims test report, UK March 2019. Conducted by YouGov Plc on behalf of CooperVision UK. Fieldwork Dates: 7th – 11th March 2019. 14. CVI Data on File 2019.

© 2020 CooperVision. CooperVision®, ActivControl® and MiSight® are registered trademarks of The Cooper Companies, Inc. and its subsidiaries.