



*המזאת האלא ידועה כמזאת דרך בואלם ומפוזר את אחד מפריצות הטכניק החלובים ביותר. היא מקטיחה ניידות, יציאות ופתיחות.
מניידת אנלים וסחורות ומובילה את המהיר אלון קדימה.*

בבסיס ההצלחה ובליבה של גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ נמצא החזון שלנו להיות חברת הגלגלים החיונית והיעילה ביותר. מטרתנו היא לשרת נאמנה את לקוחותינו ולשמור על רווחת עובדינו.

אני כמנכ"ל גליל גום מוביל את החברה עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום. גליל גום המרכז לגלגלים בע"מ הוקמה בשנת 2003 ומדורגת כיום כאחת מחברות הגלגלים המובילות בארץ. לגליל גום מגוון הגלגלים המגוון והרחב ביותר שמותאם אישית לכל דורש.

גליל גום שמשרדה הראשי ממקום ברחוב אריה שנקר 7 א. התעשייה קריית אריה פתח תקווה, מהווה בסיס פעילות מרכזי לכל חלקי הארץ והעולם.

כחברת גלגלים מקצועית אשר נמצאת בחזית הפיתוח והטכנולוגיה אנו מקפידים על ייצור ושיווק של מגוון רחב של גלגלים ייחודיים, חדשניים ובמקביל משווקים עגלות נשיאה לכל מטרה וצורך.

הגלגלים שלנו מותאמים לכל צורך, ועקב כך גם מיוצרים בהתאם מחומרים שונים כגון: אבץ, ברזל, נירוסטה, גומי רגיל ואלסטי, פוליאוריטן, טפלון, אוקולון, סיליקון, אלומיניום, פנולי, פלסטיק ועוד ...

בנוסף אנו מייבאים באופן תדיר גלגלים מטובי היצרנים בעולם!

כחלק מהחזון שלנו אנו שואפים ליצור צמיחה ארגונית איתנה. אסטרטגיה זו נתמכת בהתקשרויות עם שותפים חיוניים לצמיחתה של החברה.

אנו מרחיבים בכל עת את הנוכחות שלנו בשווקים חדשים, ועל ידי כך מגדילים באופן אקטיבי ואיכותי את יכולותינו. בין לקוחותינו נמנים מוסדות ממשלה וצבא, חברות הייטק, בתי חולים, משתלות, מכבסות, מאפיות, מסגריות, וכן ענפי הריהוט, טקסטיל, בנייה ותעופה.

את חברת גליל גום מנחים ערכים של יושרה, כבוד, מקצועיות, שיתוף פעולה, חתירה למצוינות ומובילות בתחום. אנו מחויבים לספק את הגלגלים האיכותיים והיעילים ביותר ללא פשרות ובמחיר הטוב ביותר ללקוח מהקטן ועד הגדול. ערכים אלו נמצאים בבסיס המחויבות והמסירות שלנו ללקוחות שמאפשרים לנו ליצור שינוי משמעותי!


שניאור הלוי
מנכ"ל ומייסד החברה



תוכן עניינים



5.....	גלגל ניקל לריהוט בורג M8 גלגלים לפסנתרים
6-7.....	גלגלים לרהיטים
8.....	גלגלים מעוצבים מברזל
9.....	גלגלים מאוקולון שחור למשקלים כבדים במיוחד
10.....	גלגל רפואי מפלסטיק
11.....	סדרת גלגלים כפולים לענף הרפואי והריהוט
12-13.....	גלגלים לעגלות סופרמרקט
14-15.....	גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים
16-17.....	גלגלים למשקלים קלים
18-19.....	גלגלים למשקלים קלים סדרה 9
20.....	גלגלים למשקלים קלים
21.....	גלגלים לתעשייה סדרה 92
22-23.....	גלגלים מ-PVC לתעשייה
24-27.....	סדרת גלגלים כפולים
28.....	סדרת גלגלים מאוקולון
29.....	גלגלים מאוקולון מיסב כפול
30-31.....	סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים
32-33.....	גלגלים לתעשייה
34-35.....	גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L
36-37.....	גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L
38-39.....	גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R
40-41.....	גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד
42-43.....	גלגלים לתעשייה
44-47.....	גלגלים לתעשייה ולמטבחים
48-49.....	גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד
50-51.....	גלגלים מאוקולון סדרה 0
52-53.....	גלגלים לתעשייה מאוקולון
54-57.....	גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד
58-61.....	גלגלים לתעשייה לחום גבוה
62-63.....	גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R
64-65.....	גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה
66-67.....	גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה
68-79.....	גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N



תוכן עניינים



80.....	סדרת גלגלים בינוניים דגם 72
81.....	סדרת גלגלים בינוניים דגם 42
82.....	סדרת גלגלים בינוניים דגם 02
83.....	סדרת גלגלים מגומי TPR למשקלים בינוניים דגם 22 ואפשרות אנטי סטטי דגם 22A
84.....	סדרת גלגלים כבדים דגם 82
85.....	סדרת גלגלים כבדים דגם 02
86.....	סדרת גלגלים כבדים דגם 42
87.....	סדרת גלגלים כבדים דגם 52
88.....	סדרת גלגלים כבדים דגם 72
89-92.....	גלגלים למשקל כבד מזלג מרוחק סדרה 7
93.....	גלגלים למשקל כבד מזלג מרוחק
94-95.....	סדרת גלגלים כבדים סדרה 77
97.....	סדרת גלגלים כבדים סדרה 777
98.....	מתאמים מאוקולון עגול ומרובע
99.....	גלגלי פילוס וגלגל משולש לעגלת מדרגות
100-101.....	גלילים
102.....	גלילים לעגלות משטחים
103.....	גלילים סדרה 22A + 42 + 82
104.....	גלילים ברזל פוליאוריתן סדרה 52
105.....	גלילים למשקלים כבדים
106.....	גלגלים לשימושים שונים גלגלי אוויר דגם 66
107.....	סדרת גלגלים דגם 88
108-111.....	גלילים
113.....	עגלת משטחים הידראולית 2500 ק"ג
114.....	עגלות אלומיניום מקצועיות
115.....	עגלות ברזל
116-117.....	עגלות פלספורמה
118.....	עגלות פלספורמה משתלבות ומתארכות
119.....	עגלות ליקוט/הגשת אוכל
120-121.....	גלגלים מיוחדים



Glil Gum
The Wheels Center Ltd.



גליל גום
המרכז לגלגלים בע"מ

ייצור גלגלים לתעשייה וציוד עזר למוסדות



גלגל ניקל לריהוט בורג M8 גלגלים לפסנתרים



גלגל כפול, בורג מסתובב גליל פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
RB150		15	M8	18	70	40	⊗	50	2"

גלגל כפול, בורג מסתובב גליל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
RB150B		15	M8	18	70	40	⊗	50	2"

גלגל פסנתר פלטה גליל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
TP24235		45x45	60x60	7	18	54	90	⊗	35	35	1.5"

גלגל פסנתר חור עליון גליל פוליאוריטן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	קוטר	מידה
TG24235		10.2	18	54	90	⊗	35	1.5"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון מצופה פוליאוריטן
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- שקט
- אינו משאיר סימנים
- אפשרות למתאם

גלגלים לרהיטים

גלגלים כפולים מפלסטיק, 40 - 50 מ"מ
לכסאות משרדיים, מתאים לפרקט



גלגל פלטה מסתובבת - פלסטיק כפול לריהוט



מק"ט	מסי פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FP140		26.5x26.5	38x38x15	5.5	18	54	15	—	38	40	1.5"
FP150		26.5x26.5	38x38x15	5.5	20	64	25	—	45	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט



מק"ט	מסי פריט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L250-11		22	11	25	59	30	—	58	50	2"
L250-10		22	10	25	59	30	—	58	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי מפלסטיק



מק"ט	מסי פריט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
FB150-11		22	11	25	59	25	—	50	50	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט



מק"ט	מסי פריט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L260-11		22	11	25	70	35	—	58	60	2"

גלגל מסתובב עם פין לכסא משרדי, פרקט + מעצור



מק"ט	מסי פריט	גובה הפין	קוטר הפין	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
L260-11B		22	11	25	70	35	—	58	60	2"

גלגלים לרהיטים

גלגלי כדור 50 מ"מ וגלגלי סיליקון
מזלג פלדה עם ציפוי ניקל



גלגל כדור, פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RPK250		1.2	30x30	40x40x2	4.5	20	69	35	—	50	2"

גלגל כדור, בורג מסתובב - גליל גומי TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RBK250		1.2	19	M10	20	68	35	—	50	2"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל סיליקון שקוף



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP215050		1.5	32x32	42x42x1	4.5	16	65	30	—	20	50	2"
LP215075		2	45x45	60x60x1.5	7	32.5	96.5	45	—	23	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל סיליקון שקוף + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP215050B		1.5	32x32	42x42x1	4.5	16	65	30	—	20	50	2"
LP215075B		2	45x45	60x60x1.5	7	32.5	96.5	45	—	23	75	3"

תכונות הגליל

- עמיד בשחיקה
- לעגלות שירות
- מתאים לפרקט

גלגלים מעוצבים מברזל



גלגל פלטה קבועה - גליל מברזל מצולע



מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD76R04	4	85x72	114x100	10.8x19	142	350	≡	50	100	4"
LD76R05	4	85x72	114x100	10.8x19	164	400	≡	50	125	5"
LD76R06	4	85x72	114x100	10.8x19	190	450	≡	50	150	6"
LD76R08	4	85x72	114x100	10.8x19	240	500	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובב - גליל מברזל מצולע



מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP76R04	4	85x72	114x100	10.8x19	35	142	350	≡	50	100	4"
LP76R05	4	85x72	114x100	10.8x19	39	164	400	≡	50	125	5"
LP76R06	4	85x72	114x100	10.8x19	45	190	450	≡	50	150	6"
LP76R08	4	85x72	114x100	10.8x19	56	240	500	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובב + מעצור - גליל מברזל מצולע



מק"ט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP76R04B	4	85x72	114x100	10.8x19	35	142	350	≡	50	100	4"
LP76R05B	4	85x72	114x100	10.8x19	39	164	400	≡	50	125	5"
LP76R06B	4	85x72	114x100	10.8x19	45	190	450	≡	50	150	6"
LP76R08B	4	85x72	114x100	10.8x19	56	240	500	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- גלגלים למעצבים
- גלגל ברזל
- מתאים גם לתנורים למאפיות

גלגלים מאוקולון שחור למשקלים כבדים במיוחד



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD2K00B50	2.5	55x37.5	72x45	6x8	70	150	≡	30	50	2"
LD2K02B65	2.5	72x43	95x68	9x11	90.5	200	⊠	40	65	2.5"
LD2K02B75	2.5	83x60	105x80	9x11	105	250	⊠	47	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K00B50	2.5	55x37.5	72x45	6x8	24	70	150	≡	30	50	2"
LP2K02B65	2.5	72x43	95x68	9x11	26	90.5	200	⊠	40	65	2.5"
LP2K02B75	2.5	83x60	105x80	9x11	26	105	250	⊠	47	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K00B50B	2.5	55x37.5	72x45	6x8	24	70	150	≡	30	50	2"
LP2K02B65B	2.5	72x43	95x68	9x11	26	90.5	200	⊠	40	65	2.5"
LP2K02B75B	2.5	83x60	105x80	9x11	26	105	250	⊠	47	75	3"

גלגל עם סיבי זכוכית חזק במיוחד



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
BP2K0250	3	45x75	92x64	11.5x8.5	45	74	350	⊠	45	50	2"
BP2K0R76	3	45x75	92x64	11.5x8.5	45	98	540	≡	45	76	3"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- לא משאיר סימנים ברצפה
- עמיד בשחיקה וזעזועים, בשמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפ' 30°-90°
- גלגל מחוזק למכונות כבדות
- עמיד בשחיקה
- גובה נמוך
- למכונות תעשייה
- עם כושר העמסה גבוה במיוחד

גלגל רפואי מפלסטיק



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל TPR ומיסב



מק"ט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG32103	12.5	35	110	100	☒☒	32	75	3"
BG32104	12.5	42	139	130	☒☒	32	100	4"
BG32105	12.5	48	160	150	☒☒	32	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל TPR ומיסב + מעצור



מק"ט	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG32103B	12.5	35	110	100	☒☒	32	75	3"
BG32104B	12.5	42	139	130	☒☒	32	100	4"
BG32105B	12.5	48	160	150	☒☒	32	125	5"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מידות
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מידות
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי
- מתאים לעגלות רפואיות
- אפשרות לבורג ולמתאם

סדרת גלגלים כפולים לענף הרפואי והריהוט

גלגלים עם ציפוי פוליאוריתן שקט
ונעילה כפולה



גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן כפול



מק"ט										
מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP1476	54x41	70x58x2	8	23	102	60		58	76	3"
RP14100	75x45	94x64x2	8.3	28	138	80		70	100	4"
RP14125	75x45	94x64x2	8.7	38.5	148	100		72	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן כפול + מעצור



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	מס' פריט
3"	76	58		60	102	23	8	70x58x2	54x41	RP1476B
4"	100	70		80	138	28	8.3	94x64x2	75x45	RP14100B
5"	125	72		100	148	38.5	8.7	94x64x2	75x45	RP14125B

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל פוליאוריתן כפול



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	מס' פריט
3"	76	58		60	102	23	M12	20	RB1476
4"	100	70		80	138	28	M12	25	RB14100
5"	125	72		100	148	38.5	M12	25	RB14125

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל פוליאוריתן כפול + מעצור



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	מס' פריט
3"	76	58		60	102	23	M12	20	RB1476B
4"	100	70		80	138	28	M12	25	RB14100B
5"	125	72		100	148	38.5	M12	25	RB14125B

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי
- מתאים לעגלות רפואיות

גלגלים לעגלות סופרמרקט

גלגלים לעגלות קניות 125-75 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט, גלגל מסוע מיוחד
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל חור קבוע - גליל גומי TPR, מיסב אטום

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD32175S		2.5	12.1	30	103.5	50	☒☒	25	75	3"
RD321100S		2.5	12.1	36	129	80	☒☒	30	100	4"
RD321125S		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	32	125	5"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR, מיסב אטום

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB32175S		2.5	12.1	30	103.5	50	☒☒	25	75	3"
RB321100S		2.5	12.1	36	129	80	☒☒	30	100	4"
RB321125S		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	32	125	5"

גלגל פלח עליון מסתובב - גליל גומי TPR, מיסב אטום

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה המתאם	עובי המתאם	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RF321100		2.5	63	10x35	32	128	75	☒☒	32	100	4"
RF321125		2.5	63	10x35	38	156	90	☒☒	32	125	5"

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי

גלגלים לעגלות סופרמרקט

גלגלים לעגלות קניות 75-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט, גלגל מסוע מיוחד
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסוע בורג עליין מסתובב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321100M		2.5	12.1	37.5	129	70	☒☒	38	100	4"
RB321125M		2.5	12.1	37.5	153	90	☒☒	38	125	5"

גלגל מסוע בורג עליין מסתובב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321100MB		2.5	12.1	36	129	70	☒☒	33	100	4"
RB321125MB		2.5	12.1	36	153	90	☒☒	33	125	5"

גלגל מסוע בורג עליין מסתובב צד ימין + צד שמאל דגם C ודגם V



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RB321125MR		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	33	125	5"
RB321125ML		2.5	12.1	36	153	100	☒☒	33	125	5"

תכונות הגליל

- גלגל גומי תרמו פלסטי
- מיסב כדורי

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים

גלגלים מגומי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	עובי מזלג	מרכזי חורים	מס' פריט	
2"	50	20		40	73	6.2	50x50x1.5	36x66	2	RD22150	
3"	75	25		50	103	6.3	60x60x2	43x43	2	RD32175	
4"	100	30		70	132.5	8.2	77x67x2.5	60x50	2.5	RD321100	
5"	125	32		90	161	8.2	77x67x2.5	60x50	2.5	RD321125	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	73	26	6.2	50x50x1.5	36x66	1.5	RP22150
3"	75	25		50	103	30	6.3	60x60x2	43x43	2	RP32175
4"	100	30		70	132.5	32	8.2	77x67x2.5	60x50	2	RP321100
5"	125	32		90	161	39	8.2	77x67x2.5	60x50	2.5	RP321125

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום + מעצור



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	73	26	6.2	50x50x1.5	36x66	1.5	RP22150B
3"	75	25		50	103	30	6.3	60x60x2	43x43	2	RP32175B
4"	100	30		70	132.5	32	8.2	77x67x2.5	60x50	2	RP321100B
5"	125	32		90	161	39	8.2	77x67x2.5	60x50	2.5	RP321125B

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי מיוחד TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים

גלגלים מגומי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום ושקט
מתאים לעגלות שירות ובתי חולים



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי TPR

										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RB22150
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RB32175
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RB321100
5"	125	32		90	163.5	39	M12	25	2.5	RB321125

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי TPR + מעצור

										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RB22150B
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RB32175B
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RB321100B
5"	125	32		90	163.5	39	M12	25	2.5	RB321125B

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי TPR

									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.1	1.5	RG22150
3"	75	25		50	101	30	10.1	2	RG32175
4"	100	30		70	130	32	12.2	2	RG321100
5"	125	32		90	158.5	39	12.2	2.5	RG321125

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי TPR + מעצור

									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.1	1.5	RG22150B
3"	75	25		50	101	30	10.1	2	RG32175B
4"	100	30		70	130	32	12.2	2.5	RG321100B
5"	125	32		90	158.5	39	12.2	2.5	RG321125B

* אפשרות לבורג 3/8

תכונות הגליל

- אפשרות למתאמי פלסטיק לגלגל עם חור עליון
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מגומי אפור
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור



גלגל פלטה קבועה - גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FD2250	1.5	45x33	45x33	6.2	72	27	==	16	50	2"
FD3275	2	81x40	100x59	6.2	104	45	==	21	75	3"
FD32100	2	81x40	100x59	8.5	134	55	==	26	100	4"
FD32125	2	81x40	100x59	8.5	161	60	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FP2250	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	27	==	16	50	2"
FP3275	2	49x49	65x65	6.2	33	104	45	==	21	75	3"
FP32100	2	55x55	75x75	8.5	33	134	55	==	26	100	4"
FP32125	2	55x55	75x75	8.5	33	161	60	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי אפור + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FP2250B	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	27	==	16	50	2"
FP3275B	2	49x49	65x65	6.2	33	104	45	==	21	75	3"
FP32100B	2	55x55	75x75	8.5	33	134	55	==	26	100	4"
FP32125B	2	55x55	75x75	8.5	33	161	60	==	27	125	5"

תכונות הגליל

- אינו משאיר סימנים
- לשינוע פנימי
- מתאים לעגלות שירות
- שקט במיוחד

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מגומי אפור
ג'נט פלסטיק מצופה גומי אפור



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי אפור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FG2250	1.5	10.5	25	70	27	==	16	50	2"
FG3275	2	10.5	33	101	45	==	21	75	3"
FG32100	2	12.90	33	132	55	==	26	100	4"
FG32125	2	12.90	33	158	60	==	27	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
FG2250B	1.5	10.5	25	72	27	==	16	50	2"
FG3275B	2	10.5	33	104	45	==	21	75	3"
FG32100B	2	12.90	33	134	55	==	26	100	4"
FG32125B	2	12.90	33	161	60	==	27	125	5"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- אפשרות לחיבור בורג עליון
- אפשרות למתאם
- אינו משאיר סימנים

גלגלים למשקלים קלים סדרה 9

גלגלים מ-PVC



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD2950	1.5	45X33	65X50	6.5	72	35	==	18	50	2"
LD3975	2	81X40	100X59	8.5	104	55	==	21	75	3"
LD39100	2	81X40	100x59	8.5	134	70	==	27	100	4"
LD39125	2	81X40	100x59	8.5	161	75	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP2950	1.5	36X36	50x50	12X6.2	25	72	35	==	18	50	2"
LP3975	2	49X49	65x65	12X6.2	33	104	55	==	21	75	3"
LP39100	2	55X55	75x75	15X8.5	33	134	70	==	27	100	4"
LP39125	2	55X55	75x75	15X8.5	33	161	75	==	27	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP2950B	1.5	36X36	50x50	12X6.2	25	72	35	==	18	50	2"
LP3975B	2	49X49	65x65	12X6.2	33	104	55	==	21	75	3"
LP39100B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	134	70	==	27	100	4"
LP39125B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	161	75	==	27	125	5"

תכונות הגליל

- אינו משאיר סימנים
- לשינוע פנימי
- מתאים לעגלות שירות

גלגלים למשקלים קלים סדרה 9

גלגלים מ-PVC



גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG2950	1.5	10.5	25	72	35	==	18	50	2"	מידה
LG3975	2	10.5	33	104	55	==	21	75	3"	מידה
LG39100	2	12.90	33	134	70	==	27	100	4"	מידה
LG39125	2	12.90	33	161	75	==	27	125	5"	מידה

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG2950B	1.5	10.5	25	72	35	==	18	50	2"	מידה
LG3975B	2	10.5	33	104	55	==	21	75	3"	מידה
LG39100B	2	12.90	33	134	70	==	27	100	4"	מידה
LG39125B	2	12.90	33	161	75	==	27	125	5"	מידה

גלגל מסתובב עם בורג עליון - מ-PVC



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LB2950	1.5	M10/3/8	25	72	35	==	18	50	2"	מידה
LB3975	2	M10/3/8	33	104	55	==	21	75	3"	מידה
LB39100	2	M10/12	33	134	70	==	27	100	4"	מידה
LB39125	2	M10/12	33	161	75	==	27	125	5"	מידה

גלגל מסתובב עם בורג עליון - מ-PVC + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LB2950B	1.5	M10/3/8	25	72	35	==	18	50	2"	מידה
LB3975B	2	M10/3/8	33	104	55	==	21	75	3"	מידה
LB39100B	2	M10/12	33	134	70	==	27	100	4"	מידה
LB39125B	2	M10/12	33	161	75	==	27	125	5"	מידה

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- אפשרות לחיבור בורג עליון
- אפשרות למתאם

גלגלים למשקלים קלים

גלגלים מ-PVC אדום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC אדום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD29A50	1.5	52x34	65x48	6	70	35	18	50	2"		
LD39A75	2	82x40	100x59	8	98	55	21	75	3"		
LD39A100	2	82x40	100x59	8	132	60	27	100	4"		
LD39A125	2	82x40	100x59	8	152	70	27	125	5"		

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC אדום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP29A50	1.5	36X36	50x50	11X6.2	25	70	35	18	50	2"		
LP39A75	2	49X49	65x65	11X6.2	33	98	55	21	75	3"		
LP39A100	2	55X55	75x75	15X8.5	33	132	60	27	100	4"		
LP39A125	2	55X55	75x75	15X8.5	33	152	70	27	125	5"		

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC אדום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP29A50B	1.5	36X36	50x50	11X6.2	25	70	35	18	50	2"		
LP39A75B	2	49X49	65x65	11X6.2	33	98	55	21	75	3"		
LP39A100B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	132	60	27	100	4"		
LP39A125B	2	55X55	75x75	15X8.5	33	152	70	27	125	5"		

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC אדום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG29A50	1.5	10.5	25	70	35	18	50	2"		
LG39A75	2	10.5	33	98	55	21	75	3"		
LG39A100	2	12.90	33	132	60	27	100	4"		
LG39A125	2	12.90	33	152	70	27	125	5"		

גלגל מסתובב עם חור עליון - מ-PVC אדום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LG29A50B	1.5	10.5	25	70	35	18	50	2"		
LG39A75B	2	10.5	33	98	55	21	75	3"		
LG39A100B	2	12.90	33	132	60	27	100	4"		
LG39A125B	2	12.90	33	152	70	27	125	5"		

גלגלים לתעשייה סדרה 92

גלגלים מ-PVC כחול
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC מיסב כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD29250	1.5	45x33	45x33	6.2	72	50	✗	18	50	2"



גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP29250	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	50	✗	18	50	2"



גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול + מעצור

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP29250B	1.5	36x36	50x50	6.2	25	72	50	✗	18	50	2"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול

גלגלים מ-PVC לתעשייה

גלגלים מחוזקים עם מיסב כפול בגליל



גלגל פלטה קבועה - מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD2K9240	1.5	48x31	60x43	6	60	50	✗	21	42	1.5"
LD2K9250	2	56x35	72x52	8x11	74	60	✗	25	50	2"
LD2K9265	2	75x47	94x64	8x11	94	70	✗	31	64	2.5"
LD2K9275	2	75x47	94x64	8x11	107	80	✗	32	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K9240	1.5	48x31	60x43	6	16	60	50	✗	21	42	1.5"
LP2K9250	2	56x35	72x52	8x11	21	74	60	✗	25	50	2"
LP2K9265	2	75x47	94x64	8x11	25	94	70	✗	31	64	2.5"
LP2K9275	2	75x47	94x64	8x11	26	107	80	✗	32	75	3"

גלגל פלטה מסתובבת - מ-PVC מיסב כפול מחוזק + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K9240B	1.5	48x31	60x43	6	16	60	50	✗	21	42	1.5"
LP2K9250B	2	56x35	72x52	8x11	21	74	60	✗	25	50	2"
LP2K9265B	2	75x47	94x64	8x11	25	94	70	✗	31	64	2.5"
LP2K9275B	2	75x47	94x64	8x11	26	107	80	✗	32	75	3"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול
- מתאים לריהוט

גלגלים מ-PVC לתעשייה

גלגלים מחוזקים עם מיסב כפול בגליל



גלגל עם בורג עליון מ-PVC מיסב כפול מחוזק



מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2K9240	1.5	25	3/8	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LB2K9250	2	25	3/8	21	76	60	☒☒	25	50	2"
LB2K9265	2	25	10	25	95	70	☒☒	31	64	2.5"
LB2K9275	2.5	25	12	26	110	80	☒☒	32	75	3"

גלגל עם בורג עליון מ-PVC מיסב כפול מחוזק + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LB2K9240B	1.5	25	3/8	16	60	50	☒☒	21	42	1.5"
LB2K9250B	2	25	3/8	21	76	60	☒☒	25	50	2"
LB2K9265B	2	25	10	25	95	70	☒☒	31	64	2.5"
LB2K9275B	2.5	25	12	26	110	80	☒☒	32	75	3"

תכונות הגליל

- מתאים לעגלות שירות
- מתאים לפרקט
- מיסב כפול
- מתאים לריהוט

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים מ-TPR כפולים, 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ
מתאים לפרקט



גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל גומי מ-TPR



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		50	72	26	6.3	60x60x2	43x43	2	RP2K250

גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		50	72	26	6.3	60x60x2	43x43	2	RP2K250B

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי מ-TPR



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K250	2	15	M10	15	26	72	50	—	20	50	2"

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K250B	2	15	M10	15	26	72	50	—	20	50	2"

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים
- מתאים לפרקט

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים מ-TPR כפולים, 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ
מתאים לפרקט



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל גומי מ-TPR

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K250		2	10.1	26	72	50	—	20	50	2"



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל גומי מ-TPR + מעצור כפול

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K250B		2	10.1	26	72	50	—	20	50	2"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לשימוש בבתי חולים
- מתאים לפרקט
- אפשרות למתאם

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים כפולים מאוקולון - קוטר 36 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K036	2	54x25	68x48x2	7	35	54	40	15	36	1.4"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K036B	2	54x25	68x48x2	7	30	54	40	15	36	1.4"		

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K036	2	15	M10	35	54	40	15	36	1.4"		

* אפשרות לקבל עם חור עליון

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K036B	2	15	M10	30	54	40	15	36	1.4"		

* אפשרות לקבל עם חור עליון

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים כפולים

גלגלים כפולים מאוקולון - 50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K050	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	60	17	50	2"		

גלגל כפול עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K050B	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	60	17	50	2"		

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K050	2	15	M10	26	72	60	17	50	2"		

* אפשרות לבורג 3/8

גלגל כפול מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K050B	2	15	M10	26	72	60	17	50	2"		

* אפשרות לבורג 3/8

גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K050	2	10.1	26	72	60	17	50	2"		

גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RG2K050B	2	10.1	26	72	60	17	50	2"		

סדרת גלגלים מאוקולון

גליל מאוקולון
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K002	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	70	—	30	50	2"

גלגל עם פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2K002B	2	43x43	60x60x2	6.3	26	72	70	—	30	50	2"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון

מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K002	2	15	M10	26	72	70	—	30	50	2"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור כפול

מק"ט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RB2K002B	2	15	M10	26	72	70	—	30	50	2"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP2K0250	2.5	4.5x35	59x48x2.5	6	16	71.5	120	⊠	20	50	2"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול + מעצור

מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP2K0250B	2.5	4.5x35	59x48x2.5	6	16	71.5	120	⊠	20	50	2"

גלגלים מאוקולון מיסב כפול

גליל מאוקולון
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K0265		2.5	75x47	94x63	8x11	25	94	100	⊗	31	64	2.5"



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב כפול + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP2K0265B		2.5	75x47	94x63	8x11	25	94	100	⊗	31	64	2.5"



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר חור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG2K0265		2.5	12.2	25	94	100	⊗	31	64	2.5"



גלגל כפול מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר חור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LG2K0265B		2.5	12.2	25	94	100	⊗	31	64	2.5"

תכונות הגליל

- מתאים למקררים תעשייתיים
- מתאים לרצפות חלקות
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים

גלגלים מאוקולון לבן, 125-50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD2050	2	36x66	50x50x1.5	6.2	73	40	==	20	50	2"
RD3075	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	==	25	75	3"
RD30100	2.5	60x50	77x67x2.5	9	132.5	70	==	30	100	4"
RD30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	161	90	==	30	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2050	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	==	20	50	2"
RP3075	2	43x43	60x60x2	6.2	30	103	50	==	25	75	3"
RP30100	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	==	30	100	4"
RP30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	==	30	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP2050B	1.5	36x66	50x50x1.5	6.2	26	73	40	==	20	50	2"
RP3075B	2	43x43	60x60x2	6.2	30	103	50	==	25	75	3"
RP30100B	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	==	30	100	4"
RP30125B	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	==	32	125	5"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מאוקולון למשקלים קלים

גלגלים מאוקולון לבן, 125-50 מ"מ
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RB2050
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RB3075
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RB30100
5"	125	30		90	163.5	39	M12	25	2.5	RB30125

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מאוקולון + מעצור



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RB2050B
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RB3075B
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RB30100B
5"	125	30		90	163.5	39	M12	25	2.5	RB30125B

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.1	1.5	RG2050
3"	75	25		50	101	30	10.1	2	RG3075
4"	100	30		70	130	32	12.2	2	RG30100
5"	125	30		90	158.5	39	12.2	2.5	RG30125

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון + מעצור



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	בוקסה	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.1	1.5	RG2050B
3"	75	25		50	101	30	10.1	2	RG3075B
4"	100	30		70	130	32	12.2	2.5	RG30100B
5"	125	30		90	158.5	39	12.2	2.5	RG30125B

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה

גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 250-80 מ"מ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD41R03		2	80x60	105x90x2	9	106	80	≡	25	80	3"
RD41R04		2	80x60	105x90x2	9	128	100	≡	30	100	4"
RD41R05		2	80x60	105x90x2	9	153	120	≡	37.5	125	5"
RD51R06		3	105x80	140x115x3	9	185	160	≡	40	150	6"
RD51R08		3	105x80	140x115x3	11	235	210	≡	50	200	8"
RD51R10		3	105x80	138x108x3	10	285	260	≡	60	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP41R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	80	≡	25	80	3"
RP41R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	100	≡	30	100	4"
RP41R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	120	≡	37.5	125	5"
RP51R06		3	105x80	135x105x3	11	68	185	160	≡	40	150	6"
RP51R08		3	105x80	135x105x3	11	68	235	210	≡	50	200	8"
RP51R10		3.5	105x80	138x108x3	10	68	285	260	≡	60	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP41R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	80	≡	25	80	3"
RP41R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	100	≡	30	100	4"
RP41R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	120	≡	37.5	125	5"
RP51R06B		3	105x80	135x105x3	11	68	183	160	≡	40	150	6"
RP51R08B		3	105x80	135x105x3	11	68	235	210	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים



גלגלים לתעשייה

גלגלים מגומי שחור עם מרכז פלדה 80-250 מ"מ



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RB41R03	2	24	M12	32.5	106	80	80	25	25	80	3"
RB41R04	2	25	M12	40	136	100	100	30	30	100	4"
RB41R05	2	25	M12	47	160	120	120	37.5	37.5	125	5"
RB51R06	3	35	M12	68	191	160	160	40	40	150	6"
RB51R08	3	35	M12	68	243	210	210	50	50	200	8"
RB51R10	3.5	35	M12	68	293	260	260	60	60	250	10"

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RB41R03B	2.5	24	M12	32.5	106	80	80	25	25	75	3"
RB41R04B	2.5	25	M12	40	136	100	100	30	30	100	4"
RB41R05B	2.5	25	M12	47	160	120	120	37.5	37.5	125	5"
RB51R06B	3	35	M12	68	191	160	160	40	40	150	6"
RB51R08B	3	35	M12	68	243	210	210	50	50	200	8"
RB51R10B	3.5	35	M12	68	293	260	260	60	60	250	10"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG41R03	2.5	12.2	37.5	106	80	80	25	25	80	3"
RG41R04	2.5	12.2	40	128	100	100	30	30	100	4"
RG41R05	2.5	12.2	47	153	120	120	37.5	37.5	125	5"
RG51R06	3	16.2	68	183	160	160	40	40	150	6"
RG51R08	3	16.2	68	235	210	210	50	50	200	8"
RG51R10	3.5	16.2	68	285	260	260	55	55	250	10"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור, ג'נט פח + ומעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG41R03B	2.5	12.2	37.5	106	80	80	25	25	80	3"
RG41R04B	2.5	12.2	40	128	100	100	30	30	100	4"
RG41R05B	2.5	12.2	47	153	120	120	37.5	37.5	125	5"
RG51R06B	3	16.2	68	183	160	160	40	40	150	6"
RG51R08B	3	16.2	68	235	210	210	50	50	200	8"

גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L

גליל ג'נט מתכת עם ציפוי גומי ומיסב
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי שחור ג'נט מתכת



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD41R03		3	76x56	104x80	9x14	108	80	80	32	80	3"
LD41R04		3	76x56	104x80	9x14	128	100	100	32	100	4"
LD41R05		3.2	76x56	104x80	9x14	159	120	120	37	125	5"
LD51R06		3.5	105x85	138x114	11x15	195	160	160	50	160	6"
LD51R08		3.5	105x85	138x114	11x15	240	210	210	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור ג'נט מתכת



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP41R03		3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	80	32	80	3"
LP41R04		3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	100	32	100	4"
LP41R05		3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	120	37	125	5"
LP51R06		3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	160	50	160	6"
LP51R08		3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	210	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי שחור ג'נט מתכת + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP41R03B		3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	80	32	80	3"
LP41R04B		3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	100	32	100	4"
LP41R05B		3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	120	37	125	5"
LP51R06B		3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	160	50	160	6"
LP51R08B		3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	210	49	200	8"

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A



גלגלים לתעשייה מגומי שחור סדרה L

גליל ג'נט מתכת עם ציפוי גומי ומיסב
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור מיסב



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
3"	80	32		80	106	30	12.2	3	LG41R03
4"	100	32		100	125	35	12.2	3	LG41R04
5"	125	37		120	154	40	12.2	3.2	LG41R05
6"	160	50		160	191	47	16.2	3.5	LG51R06
8"	200	49		210	236	51	16.2	3.5	LG51R08

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי שחור מיסב + מעצור



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
3"	80	32		80	106	30	12.2	3	LG41R03B
4"	100	32		100	125	35	12.2	3	LG41R04B
5"	125	37		120	154	40	12.2	3.2	LG41R05B
6"	160	50		160	191	47	16.2	3.5	LG51R06B
8"	200	49		210	236	51	16.2	3.5	LG51R08B

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- לשימוש בעגלות יד ושינוע
- אינו מתאים לעבודה בסביבת שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 80 Shore A
- אפשרות למתאם

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD43R03		3	76x56	104x80	9x14	108	100	≡	32	80	3"
LD43R04		3	76x56	104x80	9x14	128	130	≡	32	100	4"
LD43R05		3.2	80x60	104x80	9x14	159	200	≡	37	125	5"
LD53R06		3.5	105x85	138x114	11x15	195	260	≡	50	160	6"
LD53R08		3.5	105x85	138x114	11x15	240	320	≡	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP43R03		3	76x56	104x80	9x14	30	108	100	≡	32	80	3"
LP43R04		3	76x56	104x80	9x14	35	128	130	≡	32	100	4"
LP43R05		3.2	80x60	104x80	9x14	40	159	200	≡	37	125	5"
LP53R06		3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	260	≡	50	160	6"
LP53R08		3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	320	≡	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - מגומי כחול מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP43R03B		3	76x56	104x80	9x14	30	108	100	≡	32	80	3"
LP43R04B		3	76x56	104x80	9x14	35	128	130	≡	32	100	4"
LP43R05B		3.2	80x60	104x80	9x14	40	159	200	≡	37	125	5"
LP53R06B		3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	260	≡	50	160	6"
LP53R08B		3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	320	≡	49	200	8"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה L

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG43R03	3	3	12.2	30	106	100	100	32	80	3"
LG43R04	3	3	12.2	35	125	130	130	32	100	4"
LG43R05	3.2	3.2	12.2	40	154	200	200	37	125	5"
LG53R06	3.5	3.5	16.2	47	191	260	260	50	160	6"
LG53R08	3.5	3.5	16.2	51	236	320	320	49	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
LG43R03B	3	3	12.2	30	106	100	100	32	80	3"
LG43R04B	3	3	12.2	35	125	130	130	32	100	4"
LG43R05B	3.2	3.2	12.2	40	154	200	200	37	125	5"
LG53R06B	3.5	3.5	16.2	47	191	260	260	50	160	6"
LG53R08B	3.5	3.5	16.2	51	236	320	320	49	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5	CM21.5	21.5-24X48
CM24	CM24	24-27X48
CM27	CM27	27-30X48
CM32	CM32	32-35X49
CM36	CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19	CR19	19-21.5X48
CR21.5	CR21.5	21.5-24X48
CR24	CR24	24-27X48
CR27	CR27	27-30X48
CR32	CR32	32-35X48
CR36	CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- אפשרות למתאם
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD43R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	100	32	80	3.2"
RD43R04		2	80x60	105x90x2	9	128	130	130	33	100	4"
RD43R05		2	80x60	105x90x2	9	153	180	180	36	125	5"
RD53R06		3	105x80	140x115x3	11	197	260	260	45	160	6.4"
RD53R08		3	105x80	140x115x3	11	240	320	320	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP43R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	100	32	80	3.2"
RP43R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	130	130	33	100	4"
RP43R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	180	36	125	5"
RP53R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	260	260	45	160	6.4"
RP53R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	320	320	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול אלסטי, מיסב, מגיני חוט + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP43R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	100	32	80	3.2"
RP43R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	130	130	33	100	4"
RP43R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	180	36	125	5"
RP53R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	260	260	45	160	6.4"
RP53R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	320	320	50	200	8"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מגומי כחול סדרה R

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG43R03		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	32	80	3.2"
RG43R04		2.5	12.2	40	128	130	≡	33	100	4"
RG43R05		2.5	12.2	47	153	180	≡	36	125	5"
RG53R06		3	16.2	68	197	260	≡	45	160	6.4"
RG53R08		3	16.2	68	240	320	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG43R03B		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	32	80	3.2"
RG43R04B		2.5	12.2	40	128	130	≡	33	100	4"
RG43R05B		2.5	12.2	47	153	180	≡	36	125	5"
RG53R06B		3	16.2	68	197	260	≡	45	160	6.4"
RG53R08B		3	16.2	68	240	320	≡	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי
- כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- אפשרות למתאם
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A



גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ

גלגל פלטה קבועה - גליל גומי כחול, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K3204		3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	200		36	100	4"
RD4K3205		3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	300		36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי כחול, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K3204		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	200		36	100	4"
RP4K3205		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	300		36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי כחול, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K3204B		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	200		36	100	4"
RP4K3205B		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	300		36	125	5"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב כפול
- מתאים לשינוע והובלות עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A



גלגלים לתעשייה מגומי כחול עם מזלג כבד

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי כחול, מיסב כפול

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K3204		3.5	12.2	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RG4K3205		3.5	12.2	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי כחול, מיסב כפול + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K3204B		3.5	12.2	45	128	200	☒☒	36	100	4"
RG4K3205B		3.5	12.2	45	152.5	300	☒☒	36	125	5"

* אפשרות לבורג

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב כפול
- מתאים לשינוע והובלות עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- שקט מאוד
- אפשרות למתאם עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, פוליאוריתן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD44R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	100	30	80	3.2"
RD44R04		2	80x60	105x90x2	9	128	120	120	30	100	4"
RD44R05		2	80x60	105x90x2	9	153	150	150	35	125	5"
RD54R06		3	105x80	140x115x3	11	197	200	200	45	160	6.4"
RD54R08		3	105x80	140x115x3	11	240	310	310	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריתן מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	100	30	80	3.2"
RP44R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	120	30	100	4"
RP44R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	150	35	125	5"
RP54R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	200	45	160	6.4"
RP54R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	300	50	200	8"

גלגל פלטה מסחובת - גליל אוקולון פוליאוריתן מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP44R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	100	30	80	3.2"
RP44R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120	120	30	100	4"
RP44R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	150	150	35	125	5"
RP54R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200	200	45	160	6.4"
RP54R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	300	300	50	200	8"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן
- מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A



גלגלים לתעשייה

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט, מתאים למטבחים
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG44R03B		2.5	12.2	37.5	106	100	≡	30	80	3.2"
RG44R04B		2.5	12.2	40	128	120	≡	30	100	4"
RG44R05B		2.5	12.2	47	153	150	≡	35	125	5"
RG54R06B		3	16.2	68	197	200	≡	45	160	6.4"
RG54R08B		3	16.2	68	240	300	≡	50	200	8"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

גליל אוקולון מיסב אטום מצופה פוליאוריתן

תכונות הגליל

- גליל ניילון מצופה פוליאוריתן עם מיסב כדורי
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C41A03		☒☒	150	8	40	33	80
C41A04		☒☒	200	8	40	33	100
C41A05		☒☒	250	10	45/50	35	125

תכונות הגליל



- מתאים למטבחים וענף המזון
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD44103	2	80x60	105x90x2	9	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RD44104	2	80x60	105x90x2	9	125	136	☒☒	35	100	4"
RD44105	2	80x60	105x90x2	9	153	146	☒☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP44103	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RP44104	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	136	☒☒	35	100	4"
RP44105	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	146	☒☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP44103B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RP44104B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	136	☒☒	35	100	4"
RP44105B	2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	146	☒☒	35	125	5"

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון



מגיע בצבעים אפור או שחור

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG44103		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RG44104		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	35	100	4"
RG44105		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG44103B		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	35	80	3.2"
RG44104B		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	35	100	4"
RG44105B		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	35	125	5"

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם



מגיע בצבעים אפור או שחור

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 125-80 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD441J03		2	80x60	105x90x2	9	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RD441J04		2	80x60	105x90x2	9	125	150	☒☒	35	100	4"
RD441J05		2	80x60	105x90x2	9	153	180	☒☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP441J03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RP441J04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	150	☒☒	35	100	4"
RP441J05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	☒☒	35	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP441J03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RP441J04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	125	150	☒☒	35	100	4"
RP441J05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	180	☒☒	35	125	5"

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון



מגיע בצבעים אפור, בז' וירקרק

גלגלים לתעשייה ולמטבחים

גלגלים מפוליאוריתן, 80-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG441J03		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RG441J04		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	35	100	4"
RG441J05		2.5	12.2	47	153	180	☒☒	35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG441J03B		2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	35	80	3.2"
RG441J04B		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	35	100	4"
RG441J05B		2.5	12.2	47	153	180	☒☒	35	125	5"

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם



מגיע בצבעים אפור, בז' וירקרק

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי ואטום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K4204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	250	☒☒	36	100	4"
RD4K4205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K4204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RP4K4205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

תכונות הגליל



- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז פוליפרופילן 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי ואתום
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מפוליאוריתן, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K4204B		3.5	12.2	45	128	250	☒☒	36	100	4"
RG4K4205B		3.5	12.2	45	152.5	350	☒☒	36	125	5"

* אפשרות לבורג

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בכימיקלים ושמן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ואינו משאיר סימנים
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים מאוקולון סדרה 0

עם בוקסה החלקה



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LD4003	3	76x56	104x80	9x14	108	80	=	32	80	3"
LD4004	3	76x56	104x80	9x14	128	100	=	32	100	4"
LD4005	3.2	76x56	104x80	9x14	159	120	=	37	125	5"
LD5006	3.5	105x85	138x114	11x15	195	160	=	50	160	6"
LD5008	3.5	105x85	138x114	11x15	240	210	=	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP4003	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	=	32	80	3"
LP4004	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	=	32	100	4"
LP4005	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	=	37	125	5"
LP5006	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	=	50	160	6"
LP5008	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	=	49	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
LP4003B	3	76x56	104x80	9x14	30	108	80	=	32	80	3"
LP4004B	3	76x56	104x80	9x14	35	128	100	=	32	100	4"
LP4005B	3.2	76x56	104x80	9x14	40	159	120	=	37	125	5"
LP5006B	3.5	105x85	138x114	11x15	47	195	160	=	50	160	6"
LP5008B	3.5	105x85	138x114	11x15	50	240	210	=	49	200	8"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים למטבחים וענף המזון

גלגלים מאוקולון סדרה 0

עם בוקסה החלקה



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LG4003	3	12.2	30	106	80	==	32	80	3"
LG4004	3	12.2	35	125	100	==	32	100	4"
LG4005	3.2	12.2	40	154	120	==	37	125	5"
LG5006	3.5	16.2	47	191	160	==	50	160	6"
LG5008	3.5	16.2	51	236	210	==	49	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
LG4003B	3	12.2	30	106	80	==	32	80	3"
LG4004B	3	12.2	35	125	100	==	32	100	4"
LG4005B	3.2	12.2	40	154	120	==	37	125	5"
LG5006B	3.5	16.2	47	191	160	==	50	160	6"
LG5008B	3.5	16.2	51	236	210	==	49	200	8"

* אפשרות לבורג ולמתאם

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הני"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים

גלגלים לתעשייה מאקולון

גלגלים מאקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מגיני חוט וצלחות הגנה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD40R03		2	80x60	105x90x2	9	106	100		35	80	3.2"
RD40R04		2	80x60	105x90x2	9	128	120		35	100	4"
RD40R05		2	80x60	105x90x2	9	153	160		35	125	5"
RD50R06		3	105x80	140x115x3	11	197	200		40	160	6.4"
RD50R08		3	105x80	140x115x3	11	240	310		50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP40R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100		35	80	3.2"
RP40R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120		35	100	4"
RP40R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	160		35	125	5"
RP50R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200		40	160	6.4"
RP50R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	310		50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב, צלחת הגנה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP40R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100		35	80	3.2"
RP40R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	120		35	100	4"
RP40R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	160		35	125	5"
RP50R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	200		40	160	6.4"
RP50R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	310		50	200	8"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- לא משאיר סימנים ברצפה
- עמיד בשחיקה וזעזועים, בשמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפ' 30°-90°



גלגלים לתעשייה מאוקולון

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מגיני חוט וצלחות הגנה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG40R03		2.5	12.2	37.5	106	100		35	80	3.2"
RG40R04		2.5	12.2	40	128	120		35	100	4"
RG40R05		2.5	12.2	47	153	160		35	125	5"
RG50R06		3	16.2	68	197	200		40	160	6.4"
RG50R08		3	16.2	68	240	310		50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG40R03B		2.5	12.2	37.5	106	100		35	80	3.2"
RG40R04B		2.5	12.2	40	128	120		35	100	4"
RG40R05B		2.5	12.2	47	153	160		35	125	5"
RG50R06B		3	16.2	68	197	200		40	160	6.4"
RG50R08B		3	16.2	68	240	310		50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאם לפרופילים וצינורות • מתאם לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג



גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RD4K0R04		3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	160		35	100	4"
RD4K0R05		3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	220		35	125	5"

גלגל פלטה מסתובב - גליל אוקולון מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0R04		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	160		35	100	4"
RP4K0R05		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	220		35	125	5"

גלגל פלטה מסתובב - גליל אוקולון מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0R04B		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	160		35	100	4"
RP4K0R05B		3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	220		35	125	5"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב מחט ומגיני חוט
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0R04	3.5	12.2	45	128	160			35	100	4"
RG4K0R05	3.5	12.2	45	152.5	220			35	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0R04B	3.5	12.2	45	128	160			35	100	4"
RG4K0R05B	3.5	12.2	45	152.5	220			35	125	5"

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

גליל אוקולון מיסב מחט

תכונות הגליל

- גליל ניילון עם מיסב מחט
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים



מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C0R03		150	12	40	36	80
C0R04		175	12	40	36	100
C0R05		230	15	50	35	125
C0R06		350	20	60	40	160
C0R08		500	20	60	46	200

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 100-125 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD4K0204	3.5	80x60	105x92x3.5	9	128	250	36	4"	100	36	4"
RD4K0205	3.5	80x60	105x92x3.5	9	152.5	350	36	5"	125	36	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0204	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	36	4"	100	36	4"
RP4K0205	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	36	5"	125	36	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP4K0204B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	128	250	36	4"	100	36	4"
RP4K0205B	3.5	80x60	105x82.5x4	9	45	152.5	350	36	5"	125	36	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0204	3.5	12.2	45	128	250	36	4"	100	36	4"
RG4K0205	3.5	12.2	45	152.5	350	36	5"	125	36	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG4K0204B	3.5	12.2	45	128	250	36	4"	100	36	4"
RG4K0205B	3.5	12.2	45	152.5	350	36	5"	125	36	5"

* אפשרות לבורג

גלגלים לתעשייה עם מזלג כבד

גלגלים מאוקולון 75-100 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון, מיסב כפול



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	עובי מזלג	מרכזי חורים	מס' פריט
3"	75	37		400	106	9	105x86x3.5	80x60	3.5	MD4K0203
4"	100	38		500	130	9	105x86x3.5	80x60	3.5	MD4K0204

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול



מק"ט													
מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה		
MP4K0203	3.5	80x60	105x86x4	9	40	106	400		37	75	3"		
MP4K0204	3.5	80x60	105x86x4	9	40	130	500		38	100	4"		

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון, מיסב כפול + מעצור



מק"ט	          										
מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
MP4K0203B	3.5	80x60	105x86x4	9	40	106	400		37	75	3"
MP4K0204B	3.5	80x60	105x86x4	9	40	130	500		38	100	4"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6, מיסב כפול למשקלים גבוהים
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם



גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD412B03		2	80x60	105x90x2	9	106	100		32	80	3.2"
RD412B04		2	80x60	105x90x2	9	128	150		33	100	4"
RD412B05		2	80x60	105x90x2	9	153	200		36	125	5"
LD512B06		3	105x80	140x115x3	11	197	350		45	150	6"
LD512B08		3	105x80	140x115x3	11	240	350		50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100		32	80	3.2"
RP412B04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150		33	100	4"
RP412B05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200		36	125	5"
LP512B06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	350		45	150	6"
LP512B08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350		50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP412B03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100		32	80	3.2"
RP412B04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150		33	100	4"
RP412B05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200		36	125	5"
LP512B06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	350		45	150	6"
LP512B08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350		50	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה ממוסבים

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03		2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RG412B04		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RG412B05		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RG512B06		3	12.2	68	197	330	☒☒	45	160	6.4"
RG512B08		3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RG412B03B		2.5	12.2	37.5	106	100	☒☒	32	80	3.2"
RG412B04B		2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RG412B05B		2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RG512B06B		3	12.2	68	197	330	☒☒	45	150	6"
RG512B08B		3	12.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410B03		2	80x60	105x90x2	9	106	100	==	32	80	3.2"
RD410B04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410B05		2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RP410B04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RP410B05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410B03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RP410B04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RP410B05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
RG410B03	2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410B05	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה עם מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
RG410B03B	2.5	12.2	37.5	106	100	==	32	80	3.2"
RG410B04B	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG412B05B	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטית המתאימים לשימוש בטמפרטורה גבוהה (-40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$)
- עם בוקסה החלקה רגיל או ממוסב
- עמיד בפני זעזועים
- מעולה עם התנגדות מינימלית לגלילה

גליל עם מיסב החלקה עמיד לחום גבוה עד 300°



מק"ט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
R1003	80	12.1	40	32	75
R1004	120	12.1	40	32	100
R1005	150	12.1	40	32	125

גליל עם מיסב כפול עמיד לחום גבוה עד 300°



מק"ט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט	מס' פריט
R1203	80	12.1	36	32	75
R1204	120	12.1	36	32	100
R1205	150	12.1	36	32	125

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RD410R03		2	80x60	105x90x2	9	106	130	==	32	80	3.2"
RD410R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RD410R05		2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"
RD510R06		3	105x80	140x115x3	11	197	320	==	45	150	6"
RD510R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RP410R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RP410R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RP410R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"
RP510R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	45	150	6"
RP510R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	קוטר	מידה
RP410R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	80	3.2"
RP410R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	100	4"
RP410R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	125	5"
RP510R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	150	6"
RP510R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה לחום גבוה דגם R

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט									
RG410R03	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט									
RG410R03B	2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RG410R04B	2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RG410R05B	2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RG510R06B	3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RG510R08B	3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגלים מפנולי עמיד בחום גבוה עד 300°C

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט						
B1004-50	==	295	20	54	50	100
B1005-50	==	375	20	54	50	125
B1006-50	==	450	20	54	50	150
B1008-50	==	450	20	54	50	200

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות גליל ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי)
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RND22150	2	2	43x43	60x60x2	6.3	73	40	✗	20	50	2"
RND32175	2	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	✗	25	75	3"
RND321100	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	132.5	70	✗	30	100	4"
RND321125	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	161	90	✗	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP22150	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	✗	20	50	2"
RNP32175	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	✗	25	75	3"
RNP321100	2	2	60x50	77x67x2	8.2	32	132.5	70	✗	30	100	4"
RNP321125	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	39	161	90	✗	32	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל גומי TPR, מיסב אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNP22150B	1.5	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	✗	20	50	2"
RNP32175B	2	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	✗	25	75	3"
RNP321100B	2	2	60x50	77x67x2	8.2	32	132.5	70	✗	30	100	4"
RNP321125B	2.5	2.5	60x50	77x67x2	8.2	39	161	90	✗	32	125	5"

תכונות הגליל

- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים מגומי TPR למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלי TPR עם מרכז PP 50-125 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי)
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR

										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RNB22150
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RNB32175
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RNB321100
5"	125	32		90	163.5	39	M12	25	2.5	RNB321125

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל גומי TPR + מעצור

										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר הבורג	גובה הבורג	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	75.5	26	3/8	15	1.5	RNB22150B
3"	75	25		50	105	30	M10	15	2	RNB32175B
4"	100	30		70	135	32	M12	25	2	RNB321100B
5"	125	32		90	163.5	39	M12	25	2.5	RNB321125B

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR

									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.2	1.5	RNG22150
3"	75	25		50	101	30	10.2	2	RNG32175
4"	100	30		70	130	32	10.2	2	RNG321100
5"	125	32		90	158.5	39	10.2	2.5	RNG321125

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR + מעצור

									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
2"	50	20		40	71.5	26	10.2	1.5	RNG22150B
3"	75	25		50	101	30	10.2	2	RNG32175B
4"	100	30		70	130	32	10.2	2.5	RNG321100B
5"	125	32		90	158.5	39	10.2	2.5	RNG321125B

תכונות הגליל

- אפשרות למתאמי פלסטיק על הגלגל עם חור
- גלגלים שקטים מגומי איכותי מחוזק TPR
- כל הגלגלים הנ"ל עם מיסב אטום
- אינו משאיר סימנים
- מתאים לעגלות סופר מרקטים ולמיטות בתי חולים
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלים מאוקולון לבן, 125-50 מ"מ
מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RND2050	2	43x43	60x60x2	6.3	73	40	==	20	50	2"
RND3075	2	43x43	60x60x2	6.3	103	50	==	25	75	3"
RND30100	2.5	60x50	77x67x2.5	9	132.5	70	==	30	100	4"
RND30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	161	90	==	30	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP2050	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	==	20	50	2"
RNP3075	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	==	25	75	3"
RNP30100	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	==	30	100	4"
RNP30125	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	==	30	125	5"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP2050B	1.5	43x43	60x60x2	6.3	26	73	40	==	20	50	2"
RNP3075B	2	43x43	60x60x2	6.3	30	103	50	==	25	75	3"
RNP30100B	2	60x50	77x67x2.5	9	32	132.5	70	==	30	100	4"
RNP30125B	2.5	60x50	77x67x2.5	9	39	161	90	==	32	125	5"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים מאוקולון למשקלים קלים מנירוסטה

גלגלים אוקולון לבן, 125-50 מ"מ
מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל אוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNB2050	1.5	15	3/8	26	75.5	40	20	50	2"		
RNB3075	2	15	M10	30	105	50	25	75	3"		
RNB30100	2	25	M12	32	135	70	30	100	4"		
RNB30125	2.5	25	M12	39	163.5	90	30	125	5"		

גלגל מסתובב עם בורג עליון - גליל אוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	גובה הבורג	קוטר הבורג	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNB2050B	1.5	15	3/8	26	75.5	40	20	50	2"		
RNB3075B	2	15	M10	30	105	50	25	75	3"		
RNB30100B	2	25	M12	32	135	70	30	100	4"		
RNB30125B	2.5	25	M12	39	163.5	90	30	125	5"		

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG2050	1.5	10.2	26	71.5	40	20	50	2"		
RNG3075	2	10.2	30	101	50	25	75	3"		
RNG30100	2	10.2	32	130	70	30	100	4"		
RNG30125	2.5	10.2	39	158.5	90	30	125	5"		

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל אוקולון + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG2050B	1.5	10.2	26	71.5	40	20	50	2"		
RNG3075B	2	10.2	30	101	50	25	75	3"		
RNG30100B	2.5	10.2	32	130	70	30	100	4"		
RNG30125B	2.5	10.2	39	158.5	90	30	125	5"		

* אפשרות למתאמים ראה ע"מ 98

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי פוליאוריתן 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי), מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון פוליאוריתן מיסב אטום



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	32		114	106	9	105x90x2	80x60	2	RND44103
4"	100	33		136	128	9	105x90x2	80x60	2	RND44104
5"	125	36		146	153	9	105x90x2	80x60	2	RND44105
6"	150	45		320	197	11	140x115x3	105x80	3	RND54206
8"	200	50		350	240	11	140x115x3	105x80	3	RND54208

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריתן מיסב אטום



												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
3.2"	80	32		114	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44103	
4"	100	33		136	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44104	
5"	125	36		146	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44105	
6"	150	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54206	
8"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54208	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון פוליאוריתן מיסב אטום + מעצור



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	32		114	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44103B
4"	100	33		136	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44104B
5"	125	36		146	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44105B
6"	150	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54206B
8"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54208B

תכונות הגליל

- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי פוליאוריתן 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב אטום (כדורי), מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG44103		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	32	80	3.2"
RNG44104		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	33	100	4"
RNG44105		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	36	125	5"
RNG54206		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	160	6.4"
RNG54208		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל פוליאוריתן, מיסב אטום + ומעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RNG44103B		2.5	12.2	37.5	106	114	☒☒	32	80	3.2"
RNG44104B		2.5	12.2	40	128	136	☒☒	33	100	4"
RNG44105B		2.5	12.2	47	153	146	☒☒	36	125	5"
RNG54206B		3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG54208B		3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל



- ציפוי פוליאוריתן מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- אפשרות למתאם
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי כחול עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט
מזלג ניירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RND43R03		2	80x60	105x90x2	9	106	140	≡	35	80	3.2"
RND43R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	≡	35	100	4"
RND43R05		2	80x60	105x90x2	9	153	210	≡	35	125	5"
RND53R06		3	105x80	140x115x3	11	197	300	≡	40	160	6.4"
RND53R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP43R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNP43R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	≡	35	100	4"
RNP43R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	≡	35	125	5"
RNP53R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNP53R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי כחול מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP43R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNP43R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	≡	35	100	4"
RNP43R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	≡	35	125	5"
RNP53R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNP53R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מגומי כחול עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול ומיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG43R03		2.5	12.2	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNG43R04		2.5	12.2	40	128	150	≡	35	100	4"
RNG43R05		2.5	12.2	47	153	210	≡	35	125	5"
RNG53R06		3	16.2	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNG53R08		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מגומי כחול ומיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG43R03B		2.5	12.2	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNG43R04B		2.5	12.2	40	128	150	≡	35	100	4"
RNG43R05B		2.5	12.2	47	153	210	≡	35	125	5"
RNG53R06B		3	16.2	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNG53R08B		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- מרכז הגלגל מאוקולון עם ציפוי גומי כחול אלסטי כולל מיסב
- מתאים לשינוע והובלות
- עמיד בשחיקה, זעזועים ועומסים כבדים
- אפשרות למתאם או בורג
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון פוליאוריתן מיסב



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
3.2"	80	30		100	106	9	105x90x2	80x60	2	RND44R03	
4"	100	30		150	128	9	105x90x2	80x60	2	RND44R04	
5"	125	35		200	153	9	105x90x2	80x60	2	RND44R05	
6.4"	160	45		320	197	11	140x115x3	105x80	3	RND54R06	
8"	200	50		350	240	11	140x115x3	105x80	3	RND54R08	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון פוליאוריתן מיסב



												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
3.2"	80	30		130	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R03	
4"	100	30		150	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R04	
5"	125	35		200	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R05	
6.4"	160	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54R06	
8"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54R08	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב + מעצור



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	30		130	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R03B
4"	100	30		150	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R04B
5"	125	35		200	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP44R05B
6.4"	160	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54R06B
6"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP54R08B

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון פוליאוריתן

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG44R03		2.5	12.2	37.5	106	130	≡	30	80	3.2"
RNG44R04		2.5	12.2	40	128	150	≡	30	100	4"
RNG44R05		2.5	12.2	47	153	200	≡	35	125	5"
RNG54R06		3	16.2	68	197	320	≡	45	160	6.4"
RNG54R08		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון פוליאוריתן + מעצור

מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNG44R03B		2.5	12.2	37.5	106	130	≡	30	80	3.2"
RNG44R04B		2.5	12.2	40	128	150	≡	30	100	4"
RNG44R05B		2.5	12.2	47	153	200	≡	35	125	5"
RNG54R06B		3	16.2	68	197	320	≡	45	160	6.4"
RNG54R08B		3	16.2	68	240	350	≡	50	200	8"



אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	מס' פריט	מידות
CM21.5		21.5-24X48
CM24		24-27X48
CM27		27-30X48
CM32		32-35X49
CM36		36-40X49

מתאם עגול



מק"ט	מס' פריט	מידות
CR19		19-21.5X48
CR21.5		21.5-24X48
CR24		24-27X48
CR27		27-30X48
CR32		32-35X48
CR36		36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן מיסב גלילים
- עמיד בשחיקה וכימיקלים
- תנועה חלקה
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים וענף המזון
- מתאים לחדרים נקיים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RND40R03		2	80x60	105x90x2	9	106	140	≡	35	80	3.2"
RND40R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	≡	35	100	4"
RND40R05		2	80x60	105x90x2	9	153	210	≡	35	125	5"
RND50R06		3	105x80	140x115x3	11	197	300	≡	40	160	6.4"
RND50R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP40R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNP40R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	≡	35	100	4"
RNP40R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	≡	35	125	5"
RNP50R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNP50R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	≡	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון מיסב + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מיסב מחט	רוחב	קוטר	מידה
RNP40R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	140	≡	35	80	3.2"
RNP40R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	≡	35	100	4"
RNP40R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	210	≡	35	125	5"
RNP50R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	300	≡	40	160	6.4"
RNP50R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	≡	50	200	8"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מאוקולון 80-200 מ"מ
גליל עם מיסב מחט, מזלג נירוסטה 304
מתאים לחדרים נקיים



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון ומיסב



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	35		140	106	37.5	12.2	2.5	RNG40R03
4"	100	35		150	128	40	12.2	2.5	RNG40R04
5"	125	35		210	153	47	12.2	2.5	RNG40R05
6.4"	160	40		300	197	68	16.2	3	RNG50R06
8"	200	50		350	240	68	16.2	3	RNG50R08

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל מאוקולון ומיסב + מעצור



									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	מיסב מחט	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	35		140	106	37.5	12.2	2.5	RNG40R03B
4"	100	35		150	128	40	12.2	2.5	RNG40R04B
5"	125	35		210	153	47	12.2	2.5	RNG40R05B
6.4"	160	40		300	197	68	16.2	3	RNG50R06B
8"	200	50		350	240	68	16.2	3	RNG50R08B

אפשרות מתאמים מאוקולון עגול או מרובע לגלגלים הנ"ל

מתאם מרובע



מק"ט	
מידות	מס' פריט
21.5-24X48	CM21.5
24-27X48	CM24
27-30X48	CM27
32-35X49	CM32
36-40X49	CM36

מתאם עגול



מק"ט	
מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות • מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- אפשרות למתאם או בורג
- מתאים לחדרים נקיים

גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RND410R03		2	80x60	105x90x2	9	106	130	==	32	80	3.2"
RND410R04		2	80x60	105x90x2	9	128	150	==	33	100	4"
RND410R05		2	80x60	105x90x2	9	153	200	==	36	125	5"
RND510R06		3	105x80	140x115x3	11	197	320	==	45	150	6"
RND510R08		3	105x80	140x115x3	11	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP410R03		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNP410R04		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RNP410R05		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"
RNP510R06		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	45	150	6"
RNP510R08		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNP410R03B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNP410R04B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	40	128	150	==	33	100	4"
RNP410R05B		2.5	80x60	105x82.5x3	9	47	153	200	==	36	125	5"
RNP510R06B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	197	320	==	45	150	6"
RNP510R08B		3	105x80	135x105x3.5	11	68	240	350	==	50	200	8"

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמידים בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב החלקה
מזלג ניורוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG410R03		2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNG410R04		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RNG410R05		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RNG510R06		3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RNG510R08		3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב החלקה + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר	מידה
RNG410R03B		2.5	12.2	37.5	106	130	==	32	80	3.2"
RNG410R04B		2.5	12.2	40	128	150	==	33	100	4"
RNG410R05B		2.5	12.2	47	153	200	==	36	125	5"
RNG510R06B		3	16.2	68	197	320	==	45	150	6"
RNG510R08B		3	16.2	68	240	350	==	50	200	8"

גלילים לחום גבוה



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B1203		☒☒	100	12.5	36	32	76
B1204		☒☒	136	12.5	36	32	100
B1205		☒☒	150	12.5	36	32	125
B1204-50		☒☒	295	12.5	55	51	100
B1205-50		☒☒	375	12.5	55	51	125
B1206-50		☒☒	450	12.5	55	51	150
B1208-50		☒☒	450	12.5	55	51	200

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג נירוסטה 304



גלגל פלטה קבועה - גליל לחום גבוה מיסב כפול



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	32		130	106	9	105x90x2	80x60	2	RND412R03
4"	100	33		150	128	9	105x90x2	80x60	2	RND412R04
5"	125	36		200	153	9	105x90x2	80x60	2	RND412R05
6"	150	45		320	197	11	140x115x3	105x80	3	RND512R06
8"	200	50		350	240	11	140x115x3	105x80	3	RND512R08

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב כפול



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
3.2"	80	32		130	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R03
4"	100	33		150	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R04
5"	125	36		200	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R05
6"	150	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP512R06
8"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP512R08

גלגל פלטה מסתובבת - גליל לחום גבוה מיסב כפול + מעצור



												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
3.2"	80	32		130	106	37.5	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R03B	
4"	100	33		150	128	40	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R04B	
5"	125	36		200	153	47	9	105x82.5x3	80x60	2.5	RNP412R05B	
6"	150	45		320	197	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP512R06B	
8"	200	50		350	240	68	11	135x105x3.5	105x80	3	RNP512R08B	

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל



גלגלים לתעשייה מנירוסטה דגם N

גלגלים מפנולי עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+280^{\circ}\text{C}$
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג נירוסטה 304



גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט									
RNG412R03	2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	32	80	3.2"
RNG412R04	2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RNG412R05	2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RNG512R06	3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG512R08	3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל לחום גבוה מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	קוטר החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
מס' פריט									
RNG412R03B	2.5	12.2	37.5	106	130	☒☒	32	80	3.2"
RNG412R04B	2.5	12.2	40	128	150	☒☒	33	100	4"
RNG412R05B	2.5	12.2	47	153	200	☒☒	36	125	5"
RNG512R06B	3	16.2	68	197	320	☒☒	45	150	6"
RNG512R08B	3	16.2	68	240	350	☒☒	50	200	8"

גלילים מפנולי עמיד בחום גבוה עד 300°C

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט						
B1004-50	=	295	20	54	50	100
B1005-50	=	375	20	54	50	125
B1006-50	=	450	20	54	50	150
B1008-50	=	450	20	54	50	200

תכונות הגליל

- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים למאפיות



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
מס' פריט						
R1203	☒☒	80	12.1	36	32	75
R1204	☒☒	120	12.1	36	32	100
R1205	☒☒	150	12.1	36	32	125

תכונות הגליל

- מתאים לתעשיות המזון ואפיה בתנור
- מתאים לתעשיות כימיקליות
- אפשרות לתותב בגליל או ממוסב
- גלגלים מתרכובת תרמו פלסטי
- עמיד בטמפרטורות גבוהות -40°C עד $+300^{\circ}\text{C}$



סדרת גלגלים בינוניים דגם 72

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז אלומיניום 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי



										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
5"	125	60		280	162	11	135x110x3.3	105x80	3	LD57205
6.4"	160	60		350	199.5	11	135x110x3.3	105x80	3	LD57206
8"	200	60		400	241	11	135x110x3.3	105x80	3	LD57208
10"	250	60		550	291	11	135x110x3.3	105x80	4.5	RD67210

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עבי מלג	מס' פריט
5"	125	41		280	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP57205
6.4"	160	60		350	199.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP57206
8"	200	60		400	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP57208
10"	250	60		550	291	55	11	135x110x4	105x80	4.5	RP67210

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום עם גומי אלסטי + מעצור



מק"ט												
מס' פריט	שבי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה	
LP57205B	3	105x80	135x110x4	11	55	162	280		50	125	5"	
LP57206B	3	105x80	135x110x4	11	55	199.5	350		50	160	6.4"	
LP57208B	3	105x80	135x110x4	11	55	241	400		50	200	8"	
RP67210B	4.5	105x80	135x110x4	11	55	291	550		50	250	10"	

תכונות הגליל

- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה בינונית
- מתאים לכביש ולפיגומים
- מצויד ב-2 מיסבים אטומים
- גומי אלסטי שקט
- עמיד בזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

סדרת גלגלים בינוניים דגם 42

גלגלים מפוליאוריתן 100-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
4"	100	45		350	140	11	135x110x3.5	105x80	3	LD54204	
5"	125	45		350	162	11	135x110x3.5	105x80	3	LD54205	
6"	150	45		410	194.5	11	135x110x3.5	105x80	3	LD54206	
8"	200	45		450	241	11	135x110x3.5	105x80	3	LD54208	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עבי מולג	מס' פריט
4"	100	45		350	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54204
5"	125	45		350	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54205
6"	150	45		410	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54206
8"	200	45		450	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54208

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מפוליאוריתן מיסב כפול אטום + מעצור



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
4"	100	45		350	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54204B
5"	125	45		350	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54205B
6"	150	45		410	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54206B
8"	200	45		450	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP54208B

תכונות הגליל



- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- מתאים לחדרים נקיים

- גליל אוקולון עם ציפוי פוליאוריתן ומיסב כפול
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- אינו משאיר סימנים
- מתאים במיוחד לקייטרינג ולחקלאות

סדרת גלגלים בינוניים דגם 02

גלגלים מאוקולון 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מאוקולון, מיסב אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD50204	3	105x80	135x110x3.4	11	140	350	100	50	4"	100	50
LD50205	3	105x80	135x110x3.4	11	162	350	125	50	5"	125	50
LD50206	3	105x80	135x110x3.4	11	194.5	400	150	50	6"	150	50
LD50208	3	105x80	135x110x3.4	11	241	410	200	50	8"	200	50

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב אטום



												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
4"	100	50		350	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50204	
5"	125	50		350	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50205	
6"	150	50		400	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50206	
8"	200	50		410	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50208	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מאוקולון, מיסב אטום + מעצור



											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
4"	100	50		350	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50204B
5"	125	50		350	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50205B
6"	150	50		400	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50206B
8"	200	50		410	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP50208B

תכונות הגליל

- גלגל אוקולון הוא גלגל מעולה וחזק
- מיסב כפול אטום
- מתאים לכל סוגי עגלות
- עמיד בשחיקה, כימיקלים ושמינים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים מגומי TPR למשקלים בינוניים דגם 22 ואפשרות אנטי סטטי דגם 22A גלגלים מ-TPR 100-200 מ"מ גליל עם מיסב כדורי כפול, מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מגומי TPR, מיסב אטום

											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
4"	100	50		280	140	11	135x110x3.4	105x80	3	LD52204	
5"	125	50		280	162	11	135x110x3.4	105x80	3	LD52205	
6"	150	50		350	194.5	11	135x110x3.4	105x80	3	LD52206-150	
6.4"	160	50		365	198	11	135x110x3.4	105x80	3	LD52206-160	
8"	200	50		365	241	11	135x110x3.4	105x80	3	LD52208	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום

											מק"ט	
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
4"	100	50		280	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52204	
5"	125	50		280	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52205	
6"	150	50		350	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52206-150	
6.4"	160	50		365	198	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52206-160	
8"	200	50		365	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52208	

גלגל פלטה מסתובבת - גליל מגומי TPR, מיסב אטום + מעצור

											מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט
4"	100	50		280	140	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52204B
5"	125	50		280	162	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52205B
6"	150	50		350	194.5	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52206B-150
6.4"	160	50		365	198	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52206B-160
8"	200	50		365	241	55	11	135x110x4	105x80	3	LP52208B

גלגל מסתובב עם חור עליון - גליל גומי TPR, מיסב כפול + מעצור

									מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	קוטר החור	עובי מזלג	מס' פריט
6"	160	50		350	197	47	16.2	3.5	LG52206
8"	200	50		350	240	68	16.2	3.5	RG52208
6"	160	50		350	197	47	16.2	3.5	LG52206B
8"	200	50		350	240	68	16.2	3.5	RG52208B

תכונות הגליל

- גלגל TPR הוא גלגל מעולה וחזק
- שקט ואינו משאיר סימנים
- מיסב כפול אטום
- אפשרות למתאם או בורג
- מתאים לכל סוגי העגלות
- מתאים במיוחד לקייטרינג ולחקלאות
- מתאים לחדרים נקיים

סדרת גלגלים כבדים דגם 82

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אלומיניום 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD68205		3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	450	☒☒	50	125	5"
RD68206-150		3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RD68206-160		3.5	105x80	135x110x3.5	12	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RD68208		3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	☒☒	50	200	8"
RD68210		3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP68205		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	450	☒☒	50	125	5"
RP68206-150		4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RP68206-160		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RP68208		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP68210		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP68205B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	450	☒☒	50	125	5"
RP68206B-150		4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	600	☒☒	50	150	6"
RP68206B-160		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	600	☒☒	50	160	6.4"
RP68208B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP68210B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

תכונות הגליל

- עמיד במשקלים גבוהים ורמת שחיקה נמוכה
- מתאים גם לרצפות לא חלקות
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, זעזועים, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים דגם 02

גלגלים מאוקולון 100-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD60204		3.5	105x80	135x110x5	12	140	500	✗	50	100	4"
RD60205		3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	550	✗	50	125	5"
RD60206		3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	700	✗	50	150	6"
RD60208		3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	✗	50	200	8"
RD60210		3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	✗	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP60204		4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	✗	50	100	4"
RP60205		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	✗	50	125	5"
RP60206		4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	✗	50	150	6"
RP60208		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	✗	50	200	8"
RP60210		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	✗	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP60204B		4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	✗	50	100	4"
RP60205B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	✗	50	125	5"
RP60206B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	✗	50	150	6"
RP60208B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	✗	50	200	8"
RP60210B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	✗	50	250	10"

תכונות הגליל

- גליל אוקולון לעומסים כבדים
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים כבדים דגם 42

גלגלים מפוליאוריתן 100-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD64204	3.5	105x80	135x110x5	12	140	300	☒☒	50	100	4"
RD64205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	350	☒☒	50	125	5"
RD64206	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RD64208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	420	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP64204	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	300	☒☒	50	100	4"
RP64205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	350	☒☒	50	125	5"
RP64206	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RP64208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP64204B	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	300	☒☒	50	100	4"
RP64205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	350	☒☒	50	125	5"
RP64206B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	410	☒☒	50	150	6"
RP64208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל פוליאוריתן לעומסים כבדים
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך

סדרת גלגלים כבדים דגם 52

גלגלים מברזל מצופה בפוליאוריתן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LD65204	3.5	105x80	135x110x5	12	140	500	☒☒	50	100	4"
RD65205	3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	550	☒☒	50	125	5"
RD65206	3.5	105x80	135x110x3.5	12	194.5	700	☒☒	50	150	6"
RD65208	3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	800	☒☒	50	200	8"
RD65210	3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP65204	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	☒☒	50	100	4"
RP65205	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	☒☒	50	125	5"
RP65206	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	☒☒	50	150	6"
RP65208	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP65210	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LP65204B	4.5	105x80	135x110x5	12	55	140	500	☒☒	50	100	4"
RP65205B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	550	☒☒	50	125	5"
RP65206B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	194.5	700	☒☒	50	150	6"
RP65208B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	800	☒☒	50	200	8"
RP65210B	4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	800	☒☒	50	250	10"

תכונות הגליל

- גליל ברזל ציפוי פוליאוריתן לעומסים כבדים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- בית גלגל מחוזק
- מיועד לרצפות חלקות ומשובשות
- לשימוש עמידה לאורך זמן ממושך

סדרת גלגלים כבדים דגם 72

גלגלים מגומי אלסטי 125-250 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ צהוב



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי שחור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD67205		3.5	105x80	135x110x3.5	12	166	280	☒☒	50	125	5"
RD67206		3.5	105x80	135x110x3.5	12	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RD67208		3.5	105x80	135x110x3.5	12	241	450	☒☒	50	200	8"
RD67210		3.5	105x80	135x110x3.5	12	291	550	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP67205		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	280	☒☒	50	125	5"
RP67206		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RP67208		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"
RP67210		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	550	☒☒	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP67205B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	166	280	☒☒	50	125	5"
RP67206B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	199.5	350	☒☒	50	160	6.4"
RP67208B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	241	450	☒☒	50	200	8"
RP67210B		4.5	105x80	135x110x6	12	55	291	550	☒☒	50	250	10"

תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

- גומי שחור גמיש
- מיסב אלומיניום
- מתאים לכביש

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מגומי אלסטי עם מרכז אלומיניום 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD77205	8	110x73	142x110x10	13	190	280	☒☒	50	125	5"
RD77206	8	110x73	142x110x10	13	205	320	☒☒	50	150	6"
RD77208	8	110x73	142x110x10	13	258	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP77205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	280	☒☒	50	125	5"
RP77206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	320	☒☒	50	150	6"
RP77208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	450	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP77205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	280	☒☒	50	125	5"
RP77206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	320	☒☒	50	150	6"
RP77208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	450	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ ומיסב קוני
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- הגליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי עם מיסב כפול
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מפוליאוריתן עם מרכז אוקולון 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD74205	8	110x73	142x110x10	13	190	350	☒☒	50	125	5"
RD74206	8	110x73	142x110x10	13	205	450	☒☒	50	150	6"
RD74208	8	110x73	142x110x10	13	258	550	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP74205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	350	☒☒	50	125	5"
RP74206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	450	☒☒	50	150	6"
RP74208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	550	☒☒	50	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון ציפוי פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP74205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	350	☒☒	50	125	5"
RP74206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	450	☒☒	50	150	6"
RP74208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	550	☒☒	50	200	8"

תכונות הגליל

• עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
• קושי: 91 Shore A

• מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
• עובי הפלטה 10 מ"מ
• הגליל אוקולון מצופה פוליאוריתן עם מיסב כפול
• עמיד בשחיקה, זעזועים ושמנים

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים מאוקולון 125-200 מ"מ
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל אוקולון מיסב כפול אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD70205	8	110x73	142x110x10	13	190	600	125	50	5"	125	50
RD70206	8	110x73	142x110x10	13	205	800	150	50	6"	150	50
RD70208	8	110x73	142x110x10	13	258	1000	200	50	8"	200	50

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול אטום



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP70205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	125	50	5"	125	50
RP70206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	150	50	6"	150	50
RP70208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	200	50	8"	200	50

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוקולון מיסב כפול אטום + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP70205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	125	50	5"	125	50
RP70206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	150	50	6"	150	50
RP70208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	200	50	8"	200	50

גלילים מאוקולון



מק"ט							
מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
R0205		550	20/25	60	50	125	5"
R0206-150		700	20/25	60	50	150	6"
R0206-160		700	20/25	60	50	160	6.4"
R0208		800	20/25	60	50	200	8"
R0210		1000	20/25	60	50	250	10"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- הגליל אוקולון מיסב כפול אטום
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמנים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך סדרה 7

גלגלים ברזל יצוק מצופה מפוליאוריתן 125-200 מ"מ,
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD75205	8	110x73	142x110x10	13	190	600	125	50	5"	125	50
RD75206	8	110x73	142x110x10	13	205	800	150	50	6"	150	50
RD75208	8	110x73	142x110x10	13	258	1000	200	50	8"	200	50

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP75205	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	125	50	5"	125	50
RP75206	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	150	50	6"	150	50
RP75208	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	200	50	8"	200	50

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP75205B	8	110x73	142x110x10	13	45	190	600	125	50	5"	125	50
RP75206B	8	110x73	142x110x10	13	45	205	800	150	50	6"	150	50
RP75208B	8	110x73	142x110x10	13	45	258	1000	200	50	8"	200	50



תכונות הגליל



- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

- מזלג מרותך מפלדה עבה, מיסב לחץ
- עובי הפלטה 10 מ"מ
- גליל ברזל מצופה פוליאוריתן
- מיסב כפול
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמנים

גלגלים למשקל כבד מזלג מרותך

גלגלים מברזל יצוק מצופה פוליאוריטן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה עם ציפוי צבע



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD775206	8	120x90	150x120x10	13	210	1500		80	150	6"
RD775208	10	120x90	150x120x10	13	260	2000		80	200	8"
RD775210	10	120x90	150x120x10	13	310	2000		80	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP775206	8	120x90	150x120x10	13	50	210	1500		80	150	6"
RP775208	10	120x90	150x120x10	13	50	260	2000		80	200	8"
RP775210	10	120x90	150x120x10	13	50	310	2000		80	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל יצוק מצופה פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP775206B	8	120x90	150x120x10	13	50	210	1500		80	150	6"
RP775208B	10	120x90	150x120x10	13	50	260	2000		80	200	8"
RP775210B	10	120x90	150x120x10	13	50	310	2000		80	250	10"

תכונות הגליל

- מזלג מרותך מפלדה עבה
- עובי הפלטה 8-10 מ"מ
- הגליל מברזל יצוק מצופה פוליאוריטן
- מיסב כפול
- עמיד בשחיקה, זעזועים ושמנים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים סדרה 77

גלגלים מברזל מצופה בפוליאוריטן
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VD775210	6	105x80	148x110x8	13	301	1250			50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP775210	6	105x80	148x110x8	13	80	301	1250			50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריטן + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP775210B	6	105x80	148x110x8	13	80	301	1250			50	250	10"

גלגל עם בולם קפיץ



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
LPK75204	6	129x74	160x114	12.5x25	40	161	200			50	100	4"
LPK75205	6	129x74	160x114	12.5x25	40	174	250			50	125	5"
LPK75206	6	129x74	160x114	12.5x25	48	197	300			50	150	6"
LPK75208	6	129x74	160x114	12.5x25	55	249	350			50	200	8"

תכונות הגליל

- גלגל עם בולם קפיץ
- לדרכים משובשות
- עמיד בלחצים גבוהים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A

סדרת גלגלים כבדים סדרה 77

גלגלים מאוקולון
גליל עם מיסב כדורי כפול
מזלג פלדה



גלגל פלטה קבועה - גלגלים מאוקולון ממוסב



מק"ט	מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VD770210	6	105x80	148x110x8	13	301	1100	1100	1100	50	250	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גלגלים מאוקולון ממוסב



												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עובי מזלג	מס' פריט	
10"	250	50		1100	301	80	13	148x110x8	105x80	6	VP770210	

גלגל פלטה מסתובבת - גלגלים מאוקולון ממוסב + מעצור



מק"ט													
מס' פריט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה		
VP770210B	6	105x80	148x110x8	13	80	301	1100		50	250	10"		

תכונות הגליל

- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- למשקלים גבוהים במיוחד
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$




גליל גרופ
תעשיית הנדסה וציוד

סדרת גלגלים כבדים סדרה 777

גלגלים מברזל מצופה פוליאוריתן
גליל עם מיסב כדורי כפול למשקלים גבוהים במיוחד
מזלג פלדה עבה



גלגל פלטה קבועה - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VD7775206	12	210x160	255x200	18	245	3000	120	150	6"	150	120
VD7775208	12	210x160	255x200	18	300	5000	120	200	8"	200	120
VD7775210	14	250x200	300x250	36	370	8000	150	250	10"	250	150
VD7775212	14	250x200	300x250	36	420	9500	150	300	12"	300	150

גלגל פלטה מסתובבת - גליל ברזל פוליאוריתן מיסב כפול



מק"ט	מס' פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP7775206	12	210x160	255x200	18	55	245	3000	120	150	6"	150	120
VP7775208	12	210x160	255x200	18	60	300	5000	120	200	8"	200	120
VP7775210	14	250x200	300x250	36	92	370	8000	150	250	10"	250	150
VP7775212	14	250x200	300x250	36	90	420	9500	150	300	12"	300	150

גלגל פלטה מסתובבת - גליל פוליאוריתן מיסב כפול + מעצור



מק"ט	מס' פריט	עבי מולג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
VP7775206B	12	210x160	255x200	18	55	245	3000	120	150	6"	150	120
VP7775208B	12	210x160	255x200	18	60	300	5000	120	200	8"	200	120
VP7775210B	14	250x200	300x250	36	92	370	8000	150	250	10"	250	150
VP7775212B	14	250x200	300x250	36	90	420	9500	150	300	12"	300	150



תכונות הגליל

- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A

- גליל ברזל עם ציפוי פוליאוריתן ומיסב כפול
- למשקלים גבוהים במיוחד
- עמיד בשמנים וכימיקלים
- אינו משאיר סימנים

מתאמים מאוקולון עגול ומרובע

מתאמים לחיבור גלגלים



מפרט מתאם עגול

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול חזק במיוחד עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



מתאם עגול

מק"ט	
מס' פריט	מידות
CR19	19-21.5X48
CR21.5	21.5-24X48
CR24	24-27X48
CR27	27-30X48
CR32	32-35X48
CR36	36-40X48

מפרט מתאם מרובע

- מתאם אוקולון 3 חלקים עם קונוס אלומיניום כפול חזק במיוחד עם בורג אלן מגולבן או מנירוסטה
- מתאים לפרופילים וצינורות
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים



מתאם מרובע

מק"ט	
מס' פריט	מידות
CM21.5	21.5-24X48
CM24	24-27X48
CM27	27-30X48
CM32	32-35X49
CM36	36-40X49

גלגלי פילוס גלגל משולש לעגלת מדרגות



גלגל פלטה - פוט מאסטר



מק"ט	מס' פריט	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר
VGD-60F	58x58	73x73	7	51	82+10	250	25	50	25	50
VGD-80F	70x70	90x90	12	77.5	103+10	500	30	63	30	63
VGD-150F	70x70	100x100	12	117	132+10	1500	56	96	56	96

גלגל מסתובב עם בורג - פוט מאסטר



מק"ט	מס' פריט	הברגה	אופסט	גובה	למשקל	בוקסה	רוחב	קוטר
VGD-60S	M12	36	82+10	250	25	50	25	50
VGD-80S	M12	36	104+10	500	30	63	30	63

- בסיס פלדה קרובון
- גוף אלומיניום
- גלגל ניילון

גלגל משולש לעגלת מדרגות



מק"ט	מס' פריט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
L3150	120	20	55	39	150	39	150
L3160	130	20	55	39	160	39	160

תכונות הגליל

- גלגל עם מדרגה
- גלגלים לעגלות

גליל גומי כחול מיסב מחט

תכונות הגליל

- גליל גומי כחול גמיש
- מתאים לכביש משובש
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מהירות תנועה 4 קמ"ש
- טווח כושר עומס גבוה, התנגדות גלגול נמוכה
- פעולה שקטה



מק"ט	מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C3R03		110	12	40	36	80
C3R04		160	12	40	36	100
C3R05		210	15	45	37	125
C3R06		350	20	60	48	160
C3R08		400	29	60	48	200

גליל גומי כחול מיסב כדורי

תכונות הגליל

- גליל גומי כחול גמיש
- מתאים לכביש משובש
- עמיד בשחיקה וזעזועים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+70^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מהירות תנועה 4 קמ"ש
- טווח כושר עומס גבוה, התנגדות גלגול נמוכה
- פעולה שקטה



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C3204		200	15	40	36	100
C3205		300	15	50	40	125

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
R3204		200	12	40	36	100
R3205		300	12	40	36	125

גליל פוליאוריתן כחול מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריתן עם מיסב כפול מוגן
- עמיד במשקלים גבוהים
- ורמת שחיקה נמוכה
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A
- עמיד בכימיקלים ושמינים
- מתאים למשטחי עבודה
- חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשייה ולשינוע
- משאות כבדים



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C4204		170	10	41	33	100
C4205		230	10	51	35	125
C4206		350	12	61	40	150
C4208		500	12	61	50	200

גלילים אוקולון, פוליאוריטן וגומי



גליל אוקולון מצופה פוליאוריטן

תכונות הגליל

- גליל ניילון מצופה פוליאוריטן
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A



מק"ט	בוקסה	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
C4003	==	150	12	40	33	80
C4004	==	200	12	40	33	100
C4005	==	250	15	45/50	35	125
C4006	==	350	20	58/60	40	150
C4008	==	500	20	58/60	50	200

גליל פוליאוריטן מיסב כדורי מוגן

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן
- עמיד בכימיקלים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לכל התעשייה לשינוע
- מתאים לעגלות מטבחים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 97 Shore A



מק"ט	מיסב	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B4103-75	⊠	115	9	42	32	75
B4103-80	⊠	136	10	42	32	80
B4104	⊠	136	9	42	32	100
B4105	⊠	146	9	42	32	125

גלגל אפור

תכונות הגליל

- מיוחד שקט וחזק
- מיסב אטום
- גומי TPR



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B21100	⊠	140	10	40	32	100	4"
B21125	⊠	150	10	40	32	125	5"

גלגל שחור

תכונות הגליל

- מיוחד שקט וחזק
- מיסב אטום
- מתאים לעגלות סבלים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 83 Shore A



מק"ט	כדורי/מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
C2R08-60-20	≡	205	20	60	50	200	8"
C2208-60-20	⊠	205	17/20/25	60	50	200	8"
C2R10-60-20	≡	180	20	60	50	250	10"
C2212-60-20	⊠	250	17/20/25	75	50	300	12"

גלילים לעגלות משטחים ברזל מצופה פוליאוריטן, אוקולון ומיסב כפול



גליל ברזל מצופה פוליאוריטן מיסב כפול וגלילים מאוקולון

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריטן על יציקת ברזל
- עמיד בכימיקלים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשייה ולשינוע משאות כבדים
- מתאים לעגלות משטחים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V5274-70	74	70	20/25	450	30	70	74
V5203-30	82	30	20/25	350	40	70	82
V5203-40	82	40	20/25	400	60	70	82
V5203-60	82	60	20/25	480	70	70	82
V5203-70	82	70	20/25	500	75	70	82
V5203-85X75	85	75	20/25	600	80	70	82
V5203-80	82	80	20/25	650	90	70	82
V5203-90	82	90	20/25	650	100	70	82
V5203-100	82	100	20/25	700			

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
L5207	180	50	20/25	1000	50	50	180
L5208	200	50	20/25	1000			

גליל מאוקולון מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל ניילון למשאות כבדים
- מתאים למשטחי עבודה חלקים
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון והכימיקלים
- עמיד בכימיקלים
- מתאים לעגלות משטחים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V0274-70	74	70	20/25	600	50	70	74
V0203-50	82	50	20/25	650	60	70	82
V0203-60	82	60	20/25	700	70	70	82
V0203-70	82	70	20/25	780	80	70	82
V0203-80	82	80	20/25	800	90	70	82
V0203-90	82	90	20/25	800	100	70	82
V0203-100	82	100	20/25	950			



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V0207	180	50	20/25	1000	50	50	180
V0208	200	50	20/25	1000			

גלילים - סדרה 22A + 42 + 82

אנטי סטטי, אוקולון, פוליאוריתן אלומיניום פוליאוריתן



גליל אנטי סטטי מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל בעל ליבת ניילון אנטי-סטטית
- עם מיסב כפול בגליל
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בשפשופים ושריטות
- לעבודות בחדרים נקיים, מעבדות ובתי חולים
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 91 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B22A03		☒☒	130	10	38	32	75
B22A04		☒☒	150	10	38	32	100
B22A05		☒☒	150	13	38	32	125
B22A06		☒☒	450	13	62	50	150
B22A08		☒☒	500	13	62	50	200

גליל פוליאוריתן על ניילון מצולע מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל בעל ליבת ניילון אנטי-סטטית עם ציפוי פוליאוריתן אנטי-סטטי
- עמיד בכימיקלים
- עמיד בשפשופים ושריטות
- לעבודות בחדרים נקיים, מעבדות ובתי חולים



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
B4204		☒☒	330	12.5	62.5	50	100
B4205		☒☒	350	12.5	62.5	50	125
B4206		☒☒	450	12.5	62.5	50	150
B4208		☒☒	500	12.5	62.5	50	200

גליל פוליאוריתן על אלומיניום מצולע מיסב כפול

תכונות הגליל

- גליל פוליאוריתן/אלומיניום באיכות גבוהה ביותר, למשאות קלים עד כבדים מאוד
- עמיד בכימיקלים, מים, אדים, שמנים
- מותאם לעבודה שקטה מאוד
- מתאים למשטחי עבודה חלקים ושומר על הריצוף
- מתאים לתעשיית התרופות, המזון, הכימיקלים והטקסטיל
- עמיד בטמפרטורה -30°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- קושי: 93 Shore A



מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
Z8203		☒☒	150	12	30	25	80
V82100-40		☒☒	275	20	40	40	100
Z8205		☒☒	250	15	40	30	125
V82125		☒☒	450	20/25	60	50	125
V82150		☒☒	550	20/25	60	50	150
V82160		☒☒	600	20/25	60	50	160
V82200		☒☒	800	20/25	60	50	200
V8210		☒☒	1000	20/25	60	50	250

גלילים ברזל פוליאוריתן סדרה 52 למשקלים גבוהים



גליל ברזל פוליאוריתן מתאים גם לעגלות משטחים



קושי: 93 Shore A



קושי: 98 Shore A

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V5203-60		☒☒	400	20	60	60	82
V5203-70		☒☒	500	20	70	70	82
V5203-80		☒☒	650	20	70	80	82
V5203-90		☒☒	650	20	90	90	82
V5203-100		☒☒	700	20	100	100	82
V5203-85X75		☒☒	600	20	75	75	85
V5204		☒☒	300	15	40	40	100
V5205		☒☒	400	20	50	50	125
V52150-50		☒☒	700	20	50	50	150
V52150-60		☒☒	800	20	60	50	150
V52160-60		☒☒	800	20	60	50	160
V5208-60		☒☒	1000	20	60	50	200
V5208-80		☒☒	1600	30	80	80	200
V5210		☒☒	1200	25	60	50	250
V5212-70		☒☒	2200	35	72	70	300
V5212-100		☒☒	2800	40	120	100	300

גלילים למשקלים גבוהים



קושי: 98 Shore A

מק"ט	מס' פריט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר
V52150X120		☒☒	3000	30	120	120	150
V52200X120		☒☒	5000	40	120	120	200
V52250X150		☒☒	8000	45	150	150	250
V52300X150		☒☒	9500	45	150	150	300

תכונות הגליל

- פוליאוריתן על ברזל
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+80^{\circ}\text{C}$
- עמיד בכימיקלים, מים, שמנים ואדים
- מיסבים כפולים
- מתאים למרצפות בטון אפוקסי
- מתאים לכל סוגי התעשייה ושינוע

גלילים למשקלים כבדים

גליל TPR

גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי

גליל אוקולון מיסב כפול



גליל TPR

תכונות הגליל

- גליל TPR מיסב כדורי אטום עמיד בשחיקה
- תנועה חלקה ושקטה, צלחות הגנה בגליל
- אינו משאיר סימנים
- מתאים למטבחים



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B2204	☒☒	280	12	62.5	50	100	4"
B2205	☒☒	280	12	62.5	50	125	5"
B2206-150	☒☒	350	12	62.5	50	150	6"
B2206-160	☒☒	365	12	62.5	50	160	6.4"
B2208	☒☒	365	12	62.5	50	200	8"

גליל אלומיניום מצופה גומי אלסטי מיסב כפול למשקלים גבוהים

תכונות הגליל

- גומי שחור גמיש
- מיסב אלומיניום
- עמיד בטמפרטורה -20°C עד $+85^{\circ}\text{C}$
- קושי: 68 Shore A
- מתאים לכביש
- מצויד ב-2 מיסבים אטומים



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
C7204-40	☒☒	200	15	41	40	100	4"
C7205	☒☒	280	20/25	60	50	125	5"
C7206-150	☒☒	320	20/25	60	50	150	6"
C7206-160	☒☒	350	20/25	60	50	160	6.4"
C7207	☒☒	380	20/25	60	50	180	7"
C7208	☒☒	450	20/25	60	50	200	8"
C7210	☒☒	550	20/25	60	50	250	10"
C7212	☒☒	650	20/25	75	60	300	12"

גליל אוקולון מיסב כפול למשקלים גבוהים

תכונות הגליל

- גליל אוקולון ניילון 6, מיסב כפול למשקלים גבוהים
- אינו משאיר סימנים
- עמיד בשחיקה, זעזועים, שמנים וכימיקלים
- עמיד בטמפרטורה -25°C עד $+85^{\circ}\text{C}$



מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	מידה
B0204	☒☒	400	12.5	62.5	50	100	4"
R0205	☒☒	550	20/25	60	50	125	5"
R02150	☒☒	700	20/25	60	50	150	6"
R0208	☒☒	800	20/25	60	50	200	8"

גלגלים לשימושים שונים גלגלי אוויר דגם 66

גלגלים פנאומטיים 200-260 מ"מ
מזלג ברזל עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל אוויר



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RD76608	6	84x71	114x100x6	11	255	120	☒☒	60	200	8"
RD76610	6	84x71	114x100x6	11	300	150	☒☒	70	260	10"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	כדורי	רוחב	קוטר	מידה
RP76608	6	84x71	114x100x6	11	51.5	255	120	☒☒	60	200	8"
RP76610	6	84x71	114x100x6	11	57	300	150	☒☒	70	260	10"

גלגל פלטה קבועה - גליל אוויר מיסב מחט



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LD56608	3	105x80	135x110x3.5	12	241	100	☐☐☐	45	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר מיסב מחט



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP56608	3	105x80	135x110x4	12	55	241	100	☐☐☐	45	200	8"

גלגל פלטה מסתובבת - גליל אוויר מיסב מחט + מעצור



מק"ט	עובי מזלג	מרכזי חורים	גודל הפלטה	גודל החור	אופסט	גובה	למשקל	מחט	רוחב	קוטר	מידה
LP56608B	3	105x80	135x110x4	12	55	241	100	☐☐☐	45	200	8"



תכונות הגליל

- גלגלים פנאומטיים (אוויר) PLY 4 גמיש
- מתאים לכביש, נסיעה חלקה ושקטה (אפשרות להרכיב גם גלגל מוקצף)
- ללא פנצ'רים
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$

סדרת גלגלים דגם 88

גלגלים מוקצפים לעגלולים
גליל עם מיסב כפול
מזלג פלדה עם ציפוי אבץ



גלגל פלטה קבועה - גליל מוקצף מיסב כפול אטום

										מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עבי מולג	מס' פריט
8"	200	45		100	241	12	135x110x3.5	105x80	3	LD58808



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מוקצף מיסב כפול אטום

												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עבי מולג	מס' פריט	
8"	200	45		100	241	55	12	135x110x4	105x80	3	LP58808	



גלגל פלטה מסתובבת - גליל מוקצף מיסב כפול אטום + מעצור

												מק"ט
מידה	קוטר	רוחב	כדורי	למשקל	גובה	אופסט	גודל החור	גודל הפלטה	מרכזי חורים	עבי מולג	מס' פריט	
8"	200	45		100	241	55	12	135x110x4	105x80	3	LP58808B	



גלילים פנאומטיים (אוויר)

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח מחוזק
- מיסב כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 3.00-4

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6610-16	☒☒	200	16	57	80	250	עגול
M6610-20	☒☒	200	20	73	80	250	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פלסטיק
- אטום לחול ים
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 4.00-8

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M5516-20	≡≡≡	150	20	89	90	400	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פלסטיק/ ג'נט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 200X50

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6608-20	≡≡≡	100	20	60	45	200	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פלסטיק/ ג'נט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי



דגם צמיג 3.00-4

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M5510-20	≡≡≡	150	20	75	75	250	עגול



גלילים פנאומטיים (אוויר)

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח מחוזק
- מיסב כדורי כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-6

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6613-20		200	20	95	85	320	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח
- מיסב כדורי כפול
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 2.50-4

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M6608-20		100	20	60	50	200	עגול

תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח
- מיסב מחט
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



גלגל אוויר רחב לחוף הים 18x8.50-8

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
B6618-25		150	25	82.55	220	450	עגול

גלילים PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים



תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ללא פנצ'ר
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 3.50-4 מחוזק

מק"ט	מיסב מחט	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
B8810-16	✖✖	150	16	57	80	260	שטח
B8810-20	✖✖	150	20	73	80	260	עגול

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח מחוזק
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 2.50-4 מחוזק

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
B8808-20	✖✖	100	20	60	50	220	שטח

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 200X50

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
B8808-20-200	✖✖	100	20	60	50	200	עגול

***אזהרה!** אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

גלילים PU מוקצפים

מתאים לעגלות שינוע ולחקלאות

גלילים מחוזקים, עובי נאבה 2 מ"מ, מיסבים כפולים אטומים



תכונות הגליל

- גליל פנאומטי (אוויר)
- ג'נט פח מחוזק
- מיסב כדורי כפול
- גליל מוקצף ללא פנצר
- מתאים לכביש ושטח חולי
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-6

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M8813-20	☒☒	200	20	95	85	320	עגול

תכונות הגליל

- גליל מוקצף PU
- ג'נט פח מחוזק
- מתאים לכביש ושטח חולי
- מיסב כדורי כפול
- עמיד בטמפרטורה -40°C עד $+80^{\circ}\text{C}$



דגם צמיג 4.00-8 מחוזק

מק"ט	כדורי	למשקל	קוטר החור	רוחב נאבה	רוחב	קוטר	חתך
M8816-20	☒☒	200	20	92	95	400	שטוח

***אזהרה!** אסור להעמיד את הגלגל לתקופה ממושכת

Glil Gum
The Wheels Center Ltd.



גליל גומ
המרכז לגלגלים בע"מ

ייצור גלגלים לתעשייה וציוד עזר למוסדות



עגלת משטחים הידראולית 2500 ק"ג

בוכנה מיוחדת למשקלים גבוהים במיוחד



עגלת משטחים הידראולית 2500 ק"ג

קלאסית וכפולרית במיוחד, מושלמת לשינוע משטחים במשאיות ובמחסנים. בעלת גלגלי ברזל ממוסבים ומצופים בפוליאוריתן. מתאימים לכביש ולמקומות בעלי קשיי מעבר מיוחדים. ישנה אופציה לרכוש את העגלה עם גלגלי אוקולון.

עומס מקסימלי	2500 ק"ג
מידות חיצוניות: רוחב	550 מ"מ רוחב חיצוני
אורך שן	1150/1000 מ"מ
גלגל אחורי כפול	קוטר 180 מ"מ
גלגל קדמי כפול	קוטר 82 מ"מ
גובה הרמה מקסימלי	200 מ"מ

עגלת משטחים זו מצוידת ברולר קדמי אשר מקל את הכניסה והיציאה מהמשטחים.

היא מגיעה עם ידית ארגונומית חזקה שמקלה על המפעיל.

העגלה מיוצרת מפלדה איכותית.

האטמים של הבוכנה ההידראולית מיוצרים ברמה גבוהה ונותנים ליחידה תוחלת חיים ארוכה במיוחד.

כמו כן היא בעלת בוכנה מיוחדת כסופה בעלת פטמות גירוז עם אפשרות לפתיחה וטיפול קל ויעיל.

ישנם שני מצבי הורדה רגלית וידנית.



מק"ט	מפרט
S2500-02	עגלת משטחים הידראולית ל- 2500 ק"ג
S2500-52	עגלת משטחים הידראולית ל- 2500 ק"ג
S2500-52-100	עגלת משטחים הידראולית מקוצרת ל- 2500 ק"ג

עגלות אלומיניום מקצועיות

חד מצבי + דו מצבי



עגלת אלומיניום חד מצבית+מחליקים מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	29.5	40.5	49	132	TA1

עגלת אלומיניום דו מצבית קטנה מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	גובה מצב פתוח (ס"מ)	אורך מצב פתוח (ס"מ)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	103	110	29.5	40.5	49	132	TA2

עגלת אלומיניום דו מצבית גדולה מקצועית

משקל העמסה (ק"ג)	גובה מצב פתוח (ס"מ)	אורך מצב פתוח (ס"מ)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	גובה כללי (ס"מ)	מק"ט
250	114	145	29.5	40.5	50	156	TA2X2

- אפשרות לגלגל אוויר
- אפשרות לגלגל מלא



עגלת אלומיניום מתקפלת

משקל העמסה (ק"ג)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	גובה כללי מצב פתוח (ס"מ)	גובה כללי מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
100	35	50	110	80	Z100
120	35	50	110	80	Z120
160	40	60	130	104	Z160



עגלה מזוודה קומפקטית מתקפלת מפלסטיק דגם גרמני

משקל העמסה (ק"ג)	מידת מצב סגור (ס"מ)	עומק (ס"מ)	רוחב (ס"מ)	גובה (ס"מ)	מק"ט
40	54.5x46x25.5	32	23	96	RP1-40
50	54.5x46x28.5	34	26	97	RP1-50



עגלות ברזל

עם 2 גלגלים



עגלת ברזל צבועה בתנור

מק"ט	גובה כללי (ס"מ)	רוחב כללי (ס"מ)	רוחב כף נשיאה (ס"מ)	עומק כף נשיאה (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)
Z150	127	50	50	29.5	150



עגלת ברזל מתקפלת טלסקופית גלגלי אוויר

מק"ט	מידות משטח (ס"מ)	מצב סגור (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	גובה ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	גלגלים
Z80	27x31	25x45x80	52x45x103	95	120	10"



עגלת ברזל כתומה וכף מתקפלת

מק"ט	מידות משטח מצב סגור (ס"מ)	מידות משטח מצב פתוח (ס"מ)	גובה ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	גלגלים
Z180	31x41	34x61	130	200	10"



- אפשרות לגלגל אוויר
- אפשרות לגלגל מלא

עגלת סבלים

מק"ט

N40X60

N50X70

N60X80



עגלת נפטרים

מק"ט

S180-80



עגלות פלטפורמה ברזל, פלסטיק ואלומיניום



עגלת פלטפורמה קטנה מפלסטיק ידית מתקפלת



מק"ט	מידות משטח (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)
VP150	72x48	150
VP300	60x90	300

עגלת פלטפורמה אפורה המשטח צבוע בתנור מגולבנת ידית מתקפלת גלגלי גומי מיוחדים



מק"ט	מידות משטח (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)
LPA200	49x74	200
LPA400	61x92	400

עגלה פלטפורמה אלומיניום מיוחדת מתקפלת ומתארכת



מק"ט	מצב סגור (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	גובה ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	גלגלים
RA01-150S	41x50	50x70	95	150	4"

עגלות פלטפורמה ברזל, פלסטיק ואלומיניום



עגלת פלטפורמה קטנה מפלסטיק ידית מתקפלת



משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה ק"ג	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
10	180	73x49	OKH180
14	330	90x60	OKH330

עגלת פלטפורמה גלגלי אוויר



משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
21	400	90x60	OKH400

עגלה פלטפורמה אלומיניום מיוחדת מתקפלת ומתארכת



משקל עצמי ק"ג	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מק"ט
25	600	96	90x103	OKH600

עגלות פלטפורמה משתלבות ומתארכות



עגלה מתארכת עם ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	גובה ידית (ס"מ)	מצב פתוח (ס"מ)	מצב סגור (ס"מ)	מק"ט
11.8	250	88	98x49	78x49	OKS250
12	400	92	98x49	78x49	OKS400



עגלה משתלבת עם ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות (ס"מ)	מק"ט
3.88	100	40x60	OKT100H



תוספות משתלבות לעגלה ללא ידית

משקל עצמי (ק"ג)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות (ס"מ)	מק"ט
2.88	100	40x60	OKT100



עגלות ליקוט/הגשת אוכל



עגלת ליקוט 2 מדפים עם סגירה מסביב

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
15.2	100	150	73x49	OKM150T2
22.6	107	300	90x60	OKM300T2



עגלת ליקוט 3 מדפים עם סגירה מסביב

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
18.03	98	150	73x49	OKM150T3
25.74	104	300	90x60	OKM300T3



עגלת ליקוט 2 מדפים מפלסטיק עם סגירה מסביב

גובה מדף עליון (ס"מ)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
80	102	150	72x48	VP2150
80	102	300	60x90	VP2300



עגלת הגשת אוכל 3 מדפים מאלומיניום/פלסטיק

משקל עצמי (ק"ג)	גובה כללי כולל ידית (ס"מ)	משקל העמסה (ק"ג)	מידות משטח (ס"מ)	מק"ט
15	90	150	107x50.5	OKR150

גלגלים מיוחדים



גלגל טפלון



גלגלי מזוודה



גלגלי קוטר 140 לקורקינט



גלגלי פין 11



גלגל לשער עם קפיץ קוטר 4"



גלגלי ריהוט כוס



גלגל מעוצב לעגלות תה



גליל מסילה חריץ U

גלגלים מיוחדים



מק"ט - LU10



מק"ט - LU04



מק"ט - LU02



מק"ט - LU03



מק"ט - TD225



מק"ט - LA19



מק"ט - LA25



מק"ט - LR25

